PREMIERS SECOURS CITOYEN

By Mediaprev

OBJECTIFS DE LA FORMATION

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins.

- Alerter les secours d'urgence et empêcher l'aggravation de l'état de la victime.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins.
- Alerter les secours d'urgence et empêcher l'aggravation de l'état de la victime.
- Préserver son intégrité physique en attendant l'arrivée des secours.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE CITOYEN DE SÉCURITÉ CIVILE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

LE CITOYEN DE SÉCURITÉ CIVILE

La loi de 2004, dite de « modernisation de la sécurité civile », faisait du citoyen un acteur majeur de la Sécurité Civile.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

LE CITOYEN DE SÉCURITÉ CIVILE

La loi de 2004, dite de « modernisation de la sécurité civile », faisait du citoyen un acteur majeur de la Sécurité Civile.

Reprise dans l'article L721-1 du Code de la sécurité intérieure, elle affirme entre autres que « Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. »

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE CITOYEN DE SÉCURITÉ CIVILE

La loi de 2004, dite de « modernisation de la sécurité civile », faisait du citoyen un acteur majeur de la Sécurité Civile.

Reprise dans l'article L721-1 du Code de la sécurité intérieure, elle affirme entre autres que « Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. »

« En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires. »

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PROTECTION JURIDIQUE DU CITOYEN

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

PROTECTION JURIDIQUE DU CITOYEN

Il est à noter
que cette même loi
(N° 2020-840 du 3 juillet 2020)
protège le citoyen dans
toutes ses actions
entreprises :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

PROTECTION JURIDIQUE DU CITOYEN

Il est à noter
que cette même loi
(N° 2020-840 du 3 juillet 2020)
protège le citoyen dans
toutes ses actions
entreprises :

« ... Quiconque porte assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent est un **citoyen sauveteur** et bénéficie de la qualité de collaborateur occasionnel du service public... ».

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

APPLICATION TÉLÉPHONIQUE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

APPLICATION TÉLÉPHONIQUE

Installer une application téléphonique de sollicitation citoyenne **permet d'être alerté et mobilisé** par les secours en cas d'arrêt cardiaque à proximité.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

APPLICATION TÉLÉPHONIQUE

Installer une application téléphonique de sollicitation citoyenne **permet d'être alerté et mobilisé** par les secours en cas d'arrêt cardiaque à proximité.

Exemples

Staying Alive
Sauv Life
Permis de Sauver...

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PROGRAMME

La protection

L'alerte



L'alerte et la protection des populations

Obstruction brutale des voies aériennes



Les hémorragies externes

La perte de connaissance

L'arrêt cardiaque

Les malaises

Les plaies

Les brûlures

Les traumatismes

Mise en pratique

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

LA PROTECTION

- Objectifs
- La protection des personnes exposées à un danger
- Que feriez-vous ?
- Dégagement d'urgence

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

Assurer la protection immédiate, adaptée et permanente de soi-même, de la victime et des autres personnes des dangers environnants, notamment du sur-accident en utilisant, si nécessaire, les moyens à disposition.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA PROTECTION DES PERSONNES EXPOSÉES À UN DANGER

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA PROTECTION DES PERSONNES EXPOSÉES À UN DANGER

Lors d'un accident, des **risques résiduels** peuvent menacer le sauveteur, la victime, ou toute autre personne présente sur le lieu de l'accident.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA PROTECTION DES PERSONNES EXPOSÉES À UN DANGER

Lors d'un accident, des **risques résiduels** peuvent menacer le sauveteur, la victime, ou toute autre personne présente sur le lieu de l'accident.

Pour cela le sauveteur, lorsqu'il veut agir sans risque pour sa propre sécurité, doit immédiatement **supprimer ou écarter le danger** de façon permanente, afin d'éviter un sur-accident.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA PROTECTION DES PERSONNES EXPOSÉES À UN DANGER

Analyser la situation

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA PROTECTION DES PERSONNES EXPOSÉES À UN DANGER

Analyser la situation

Observer la situation et repérer les dangers persistants.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA PROTECTION DES PERSONNES EXPOSÉES À UN DANGER

Analyser la situation

Observer la situation et repérer les dangers persistants.

Interroger les témoins.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA PROTECTION DES PERSONNES EXPOSÉES À UN DANGER

Analyser la situation

Observer la situation et repérer les dangers persistants.

Interroger les témoins.

Interroger la victime (si possible).

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

LA PROTECTION DES PERSONNES EXPOSÉES À UN DANGER

Protéger



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA PROTECTION DES PERSONNES EXPOSÉES À UN DANGER

Protéger



Un danger persiste-t-il ?
(danger d'origine mécanique, électrique, thermique, danger dû à une atmosphère toxique ...)

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Si nécessaire, **délimiter** clairement la zone de danger à l'aide des moyens matériels disponibles.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Si nécessaire, **délimiter** clairement la zone de danger à l'aide des moyens matériels disponibles.

Vous pouvez également vous **faire aider** par les personnes aptes présentes sur le lieu de l'accident.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

LES MESURES BARRIÈRES ET DE DISTANCIATION PHYSIQUE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES MESURES BARRIÈRES ET DE DISTANCIATION PHYSIQUE

Destinées à **limiter la propagation** d'une maladie infectieuse contagieuse, notamment à transmission respiratoire ou par contact, ces mesures sont les suivantes :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES MESURES BARRIÈRES ET DE DISTANCIATION PHYSIQUE

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES MESURES BARRIÈRES ET DE DISTANCIATION PHYSIQUE

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique.

Tousser ou éternuer dans son coude ou son mouchoir.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES MESURES BARRIÈRES ET DE DISTANCIATION PHYSIQUE

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique.

Tousser ou éternuer dans son coude ou son mouchoir.

Utiliser des **mouchoirs à usage unique** et les jeter.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES MESURES BARRIÈRES ET DE DISTANCIATION PHYSIQUE

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique.

Tousser ou éternuer dans son coude ou son mouchoir.

Utiliser des **mouchoirs à usage unique** et les jeter.

Éviter de se toucher le visage.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES MESURES BARRIÈRES ET DE DISTANCIATION PHYSIQUE

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique.

Tousser ou éternuer dans son coude ou son mouchoir.

Utiliser des **mouchoirs à usage unique** et les jeter.

Éviter de se toucher le visage.

Porter un masque et respecter la notice d'utilisation.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES MESURES BARRIÈRES ET DE DISTANCIATION PHYSIQUE

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique.

Tousser ou éternuer dans son coude ou son mouchoir.

Utiliser des **mouchoirs à usage unique** et les jeter.

Éviter de se toucher le visage.

Porter un masque et respecter la notice d'utilisation.

Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES MESURES BARRIÈRES ET DE DISTANCIATION PHYSIQUE

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique.

Tousser ou éternuer dans son coude ou son mouchoir.

Utiliser des **mouchoirs à usage unique** et les jeter.

Éviter de se toucher le visage.

Porter un masque et respecter la notice d'utilisation.

Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades.

Respecter une **distance** d'au moins un mètre avec les autres.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SPÉCIAL ÉPISODE ÉPIDÉMIQUE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SPÉCIAL ÉPISODE ÉPIDÉMIQUE

En période d'épidémie telle que la Covid-19 :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SPÉCIAL ÉPISODE ÉPIDÉMIQUE

En période d'épidémie telle que la Covid-19 :

Se protéger si possible avec un **masque**.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SPÉCIAL ÉPISODE ÉPIDÉMIQUE

En période d'épidémie telle que la Covid-19 :

Se protéger si possible avec un **masque**.

Questionner la victime et voir si elle réagit, sans la toucher.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SPÉCIAL ÉPISODE ÉPIDÉMIQUE

En période d'épidémie telle que la Covid-19 :

Se protéger si possible avec un **masque**.

Questionner la victime et voir si elle réagit, sans la toucher.

Apprécier la respiration de la victime en regardant si son ventre et sa poitrine se soulèvent.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SPÉCIAL ÉPISODE ÉPIDÉMIQUE

En période d'épidémie telle que la Covid-19 :

Ne pas procéder à la **bascule de la tête** de la victime en arrière.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SPÉCIAL ÉPISODE ÉPIDÉMIQUE

En période d'épidémie telle que la Covid-19 :

Ne pas procéder à la **bascule de la tête** de la victime en arrière.

Ne pas tenter de lui **ouvrir la bouche**.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SPÉCIAL ÉPISODE ÉPIDÉMIQUE

En période d'épidémie telle que la Covid-19 :

Ne pas procéder à la **bascule de la tête** de la victime en arrière.

Ne pas tenter de lui **ouvrir la bouche**.

Ne pas **se pencher au-dessus** de la face de la victime.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SPÉCIAL ÉPISODE ÉPIDÉMIQUE

En période d'épidémie telle que la Covid-19 :

Ne pas procéder à la **bascule de la tête** de la victime en arrière.

Ne pas tenter de lui **ouvrir la bouche**.

Ne pas **se pencher au-dessus** de la face de la victime.

Ne pas **mettre son oreille et sa joue au-dessus** de la bouche et du nez de la victime.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SPÉCIAL ÉPISODE ÉPIDÉMIQUE

En période d'épidémie telle que la Covid-19 :

Ne pas faire de bouche-à-bouche et **effectuer seulement des compressions thoraciques**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SPÉCIAL ÉPISODE ÉPIDÉMIQUE

En période d'épidémie telle que la Covid-19 :

Ne pas faire de bouche-à-bouche et **effectuer seulement des compressions thoraciques**.

Se tenir au pied de la victime lors de l'administration du choc.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SPÉCIAL ÉPISODE ÉPIDÉMIQUE

En période d'épidémie telle que la Covid-19 :

Ne pas faire de bouche-à-bouche et **effectuer seulement des compressions thoraciques**.

Se tenir au pied de la victime lors de l'administration du choc.

Si possible, **placer un tissu, une serviette ou un masque** sur la bouche et le nez de la victime avant de procéder aux compressions thoraciques et à la défibrillation.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SPÉCIAL ÉPISODE ÉPIDÉMIQUE

Concernant le **bouche-à-bouche**, deux situations sont laissées à l'appréciation du sauveteur :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SPÉCIAL ÉPISODE ÉPIDÉMIQUE

Concernant le **bouche-à-bouche**, deux situations sont laissées à l'appréciation du sauveteur :

Le sauveteur vit **sous le même toit** que la victime (risque de contamination déjà partagée ou limitée).

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SPÉCIAL ÉPISODE ÉPIDÉMIQUE

Concernant le **bouche-à-bouche**, deux situations sont laissées à l'appréciation du sauveteur :

Le sauveteur vit **sous le même toit** que la victime (risque de contamination déjà partagée ou limitée).

La victime est un **enfant ou un nourrisson**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SPÉCIAL ÉPISODE ÉPIDÉMIQUE

Dès que possible, **se laver soigneusement les mains** à l'eau et au savon.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SPÉCIAL ÉPISODE ÉPIDÉMIQUE

Dès que possible, **se laver soigneusement les mains** à l'eau et au savon.

Ou **se désinfecter les mains** avec un gel à base d'alcool.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SPÉCIAL ÉPISODE ÉPIDÉMIQUE

Dès que possible, **se laver soigneusement les mains** à l'eau et au savon.

Ou **se désinfecter les mains** avec un gel à base d'alcool.

Puis **contacter les autorités sanitaires** pour se renseigner sur la conduite à tenir (dépistage après avoir été en contact avec une personne cas suspect ou confirmé de Covid-19).

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SPÉCIAL ÉPISODE ÉPIDÉMIQUE

Ce **pictogramme**, présent tout au long de ce support, signale qu'en situation épidémique, vous devez vous conformer à l'ensemble des recommandations décrites dans les pages précédentes.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

DÉGAGEMENT D'URGENCE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DÉGAGEMENT D'URGENCE

Dans certaines situations, la victime ne peut se soustraire elle-même face à un **danger réel, non contrôlable et immédiat**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DÉGAGEMENT D'URGENCE

Dans ce cas le sauveteur peut alors réaliser un **dégagement d'urgence**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DÉGAGEMENT D'URGENCE

Dans ce cas le sauveteur peut alors réaliser un **dégagement d'urgence**.

1 La victime est **visible et facilement accessible**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DÉGAGEMENT D'URGENCE

Dans ce cas le sauveteur peut alors réaliser un **dégagement d'urgence**.

1. La victime est **visible et facilement accessible**.
2. Utiliser le chemin **le plus rapide et le plus sûr**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DÉGAGEMENT D'URGENCE

Dans ce cas le sauveteur peut alors réaliser un **dégagement d'urgence**.

1. La victime est **visible et facilement accessible**.
2. Utiliser le chemin **le plus rapide et le plus sûr**.
3. Effectuer un dégagement d'urgence **en fonction de ses capacités**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DÉGAGEMENT D'URGENCE

Traction
par les poignets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DÉGAGEMENT D'URGENCE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DÉGAGEMENT D'URGENCE

Cette manœuvre
peut être **dangereuse**
pour le sauveteur
ou la victime.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DÉGAGEMENT D'URGENCE

Cette manœuvre peut être **dangereuse** pour le sauveteur ou la victime.

Elle doit donc rester **exceptionnelle**.

Cas

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

RÉAGIR EN CAS D'ATTAQUE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

RÉAGIR EN CAS D'ATTAQUE

S'échapper si vous êtes-vous certain de pouvoir vous échapper sans risque.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

RÉAGIR EN CAS D'ATTAQUE

S'échapper si vous êtes-vous certain de pouvoir vous échapper sans risque.

Si c'est impossible, **s'enfermer** et se barricader.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

RÉAGIR EN CAS D'ATTAQUE

S'échapper si vous êtes-vous certain de pouvoir vous échapper sans risque.

Si c'est impossible, **s'enfermer** et se barricader.

Alerter : une fois caché et en sécurité, appelez les secours.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

RÉAGIR EN CAS D'ATTAQUE

S'échapper si vous êtes-vous certain de pouvoir vous échapper sans risque.

Si c'est impossible, **s'enfermer** et se barricader.

Alerter : une fois caché et en sécurité, appelez les secours.

Résister si se cacher ou évacuer est impossible et si votre vie est en danger.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

L'ALERTE

- Objectifs
- La chaîne des secours
- Les différents services de secours
- Comment alerter les secours ?
- Quelles informations donner ?

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

Savoir assurer la transmission de l'alerte au service d'urgence le plus adapté.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Sans votre intervention immédiate, lors d'un accident ou d'un malaise, l'état de la victime peut très vite se **dégrader** avant l'arrivée des secours extérieurs.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA CHAÎNE DES SECOURS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA CHAÎNE DES SECOURS



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA CHAÎNE DES SECOURS

Après une évaluation rapide de la situation, des risques et une éventuelle mise en sécurité des personnes, **l'alerte doit être transmise rapidement** et précisément, par le sauveteur ou un témoin, auprès d'un numéro d'urgence gratuit.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

18

Pompiers

15

Secours médicalisés

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

18

Pompiers

15

Secours médicalisés

112

N° Urgence UE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

N° 197

18

Pompiers

15

Secours médicalisés

112

N° Urgence UE

114

Fax, SMS, visio, tchat

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES DIFFÉRENTS NUMÉROS D'URGENCE

Les **lieux publics** (supermarchés, gares, aéroports...) peuvent avoir un système d'alerte interne.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

COMMENT ALERTER LES SECOURS ?

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

COMMENT ALERTER LES SECOURS ?

Téléphone
portable
ou fixe

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

COMMENT ALERTER LES SECOURS ?

Téléphone
portable
ou fixe

Borne
sur route et
autoroute

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

COMMENT ALERTER LES SECOURS ?

SOS autoroute

www.sosautoroute.fr

Application remplaçant les bornes d'appel

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

QUELLES INFORMATIONS DONNER ?

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

QUELLES INFORMATIONS DONNER ?

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

QUELLES INFORMATIONS DONNER ?

Numéro de téléphone ou de la borne



Nature du problème *(maladie, accident, attaque terroriste, nombre de victimes...)*

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

QUELLES INFORMATIONS DONNER ?

Numéro de téléphone ou de la borne

Localisation précise *(si possible)*



Nature du problème *(maladie, accident, attaque terroriste, nombre de victimes...)*

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

QUELLES INFORMATIONS DONNER ?

Numéro de téléphone ou de la borne

Localisation précise *(si possible)*



Nature du problème *(maladie, accident, attaque terroriste, nombre de victimes...)*

Répondre aux questions de l'opérateur

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Lorsque l'alerte est transmise par un témoin, il est important de ***s'assurer que celle-ci a été correctement transmise***.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Si possible, envoyer une personne pour **accueillir les secours** et organiser leur accès sur le lieu de l'accident, au plus près de la victime.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

QUELLES INFORMATIONS DONNER ?

Situation épidémique

Les secours peuvent conserver l'appelant au téléphone pour le conseiller ou le guider dans l'exécution de gestes jusqu'à leur arrivée.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire



L'ALERTE ET LA PROTECTION DES POPULATIONS

- Objectifs
- Alerte aux populations
- Le Signal National d'Alerte (SNA)

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

- Identifier le signal d'alerte aux populations et adapter le comportement qui s'impose.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

ALERTE AUX POPULATIONS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

ALERTE AUX POPULATIONS

En cas d'événement grave, **des messages d'alerte du Ministère de l'Intérieur** seront diffusés sur les smartphones de manière prioritaire via Google, Facebook (dispositif Safety Check) et X (@Beauvau_Alerte).

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

ALERTE AUX POPULATIONS

En cas d'événement grave, **des messages d'alerte du Ministère de l'Intérieur** seront diffusés sur les smartphones de manière prioritaire via Google, Facebook (dispositif Safety Check) et X (@Beauvau_Alerte).

D'autres acteurs tels que la RATP, Vinci autoroutes, Radio France et France Télévision peuvent également communiquer des informations.

2 3 4 5

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE (SNA)

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE (SNA)

Signal sonore d'alerte aux populations



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE (SNA)

Signal sonore d'alerte aux populations



Danger grave ou imminent

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE SIGNAL NATIONAL D'ALERTE (SNA)

Signal sonore d'alerte aux populations



Danger grave ou imminent

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

IL FAUT ALORS IMMÉDIATEMENT :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

IL FAUT ALORS IMMÉDIATEMENT :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

IL FAUT ALORS IMMÉDIATEMENT :

Se **calfeutrer**

S'informer et respecter les consignes des autorités

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

IL FAUT ALORS IMMÉDIATEMENT :

Se **calfeutrer**

S'informer et respecter les consignes des autorités



En fonction du type de risque, se **confiner ou évacuer**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DANS TOUS LES CAS :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DANS TOUS LES CAS :

Rester en sécurité et ne pas aller chercher les enfants à l'école.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DANS TOUS LES CAS :

Rester en sécurité et ne pas aller chercher les enfants à l'école.

Ne pas téléphoner sauf en cas d'urgence vitale.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

EN CAS D'ÉVACUATION

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

EN CAS D'ÉVACUATION

Emportez votre **kit d'urgence** préparé à l'avance :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

EN CAS D'ÉVACUATION

Emportez votre **kit d'urgence** préparé à l'avance :

www.gouvernement.fr/risques/preparer-son-kit-d-urgence

FIN DE L'ALERTE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FIN DE L'ALERTE



À la fin de l'alerte, un signal sonore continu de 30 secondes indique la fin du danger.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES CAS PARTICULIERS



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

LES CAS PARTICULIERS

Il existe également d'autres **signaux spécifiques** à certains risques (rupture de barrage, usine chimique...).



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES CAS PARTICULIERS

Il existe également d'autres **signaux spécifiques** à certains risques (rupture de barrage, usine chimique...).

Les personnes exposées à ces risques sont informées de la conduite à tenir par l'entreprise ou la mairie.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES CAS PARTICULIERS

Les aménagements hydrauliques disposent d'un signal spécifique, la ***corne de brume****, qui est le signal d'évacuation.*



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBSTRUCTION DES VOIES AÉRIENNES

- Objectifs
- Reconnaitre le type d'obstruction
- Obstruction complète
- Obstruction partielle
- Points clés

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

- Identifier l'obstruction des voies aériennes complète ou partielle.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

- Identifier l'obstruction des voies aériennes complète ou partielle.

- Réaliser l'enchaînement des techniques qui permettent d'obtenir une désobstruction des voies aériennes chez l'adulte, l'enfant et le nourrisson en cas d'obstruction complète.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

- Identifier l'obstruction des voies aériennes complète ou partielle.
- Réaliser l'enchaînement des techniques qui permettent d'obtenir une désobstruction des voies aériennes chez l'adulte, l'enfant et le nourrisson en cas d'obstruction complète.
- Indiquer la conduite à tenir à adopter devant une victime qui présente une obstruction partielle des voies aériennes.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Les voies aériennes permettent le **passage de l'air** extérieur vers les poumons et inversement.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



Les voies aériennes permettent le **passage de l'air** extérieur vers les poumons et inversement.

Si ce passage est interrompu ou fortement limité, **l'oxygène n'atteint pas** suffisamment les poumons et la vie de la victime est immédiatement menacée.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

RECONNAÎTRE LE TYPE D'OBSTRUCTION

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

RECONNAÎTRE LE TYPE D'OBSTRUCTION

Demander à la victime si elle s'étouffe.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

RECONNAÎTRE LE TYPE D'OBSTRUCTION

Demander à la victime si elle s'étouffe.

Obstruction complète
(l'air ne peut plus atteindre les poumons.)

La personne ne parle pas, ne crie pas, ne tousse pas et ne peut émettre aucun son.

Elle garde sa bouche ouverte, s'agite et devient rapidement bleue puis elle perd connaissance si on n'agit pas.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

RECONNAÎTRE LE TYPE D'OBSTRUCTION

Demander à la victime si elle s'étouffe.

Obstruction complète
(l'air ne peut plus atteindre les poumons.)

La personne ne parle pas, ne crie pas, ne tousse pas et ne peut émettre aucun son.

Elle garde sa bouche ouverte, s'agite et devient rapidement bleue puis elle perd connaissance si on n'agit pas.

Obstruction partielle

La personne peut parler ou crier, elle tousse vigoureusement, respire, parfois avecun bruit surajouté.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

L'OBSTRUCTION COMPLÈTE CHEZ L'ADULTE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

L'OBSTRUCTION COMPLÈTE CHEZ L'ADULTE



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

L'OBSTRUCTION COMPLÈTE CHEZ L'ADULTE

1

Effectuer de **1 à 5 claques** vigoureuses avec le talon de la main ouverte entre les deux omoplates

Si inefficace

2

Effectuer de **1 à 5 compressions abdominales** en relâchant entre chacune

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

L'OBSTRUCTION COMPLÈTE CHEZ L'ADULTE

1

Effectuer de **1 à 5 claques** vigoureuses avec le talon de la main ouverte entre les deux omoplates

Si inefficace
Recommencer techniques 1 & 2

2

Effectuer de **1 à 5 compressions abdominales** en relâchant entre chacune

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

L'OBSTRUCTION COMPLÈTE CHEZ L'ADULTE

1

Effectuer de **1 à 5 claques** vigoureuses avec le talon de la main ouverte entre les deux omoplates

Si inefficace

Si inefficace

Recommencer techniques 1 & 2

2

Effectuer de **1 à 5 compressions abdominales** en relâchant entre chacune

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Il est nécessaire d'arrêter la réalisation de ces techniques dès l'obtention de la désobstruction **après l'apparition soit de** :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Il est nécessaire d'arrêter la réalisation de ces techniques dès l'obtention de la désobstruction **après l'apparition soit de** :

Toux

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Il est nécessaire d'arrêter la réalisation de ces techniques dès l'obtention de la désobstruction **après l'apparition soit de** :

- Toux
- Cris

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Il est nécessaire d'arrêter la réalisation de ces techniques dès l'obtention de la désobstruction **après l'apparition soit de** :

- Toux
- Cris
- Pleurs

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Il est nécessaire d'arrêter la réalisation de ces techniques dès l'obtention de la désobstruction **après l'apparition soit de** :

- Toux
- Cris
- Pleurs
- Respiration

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Il est nécessaire d'arrêter la réalisation de ces techniques dès l'obtention de la désobstruction **après l'apparition soit de** :

- Toux
- Cris
- Pleurs
- Respiration
- Rejet du corps étranger

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

L'OBSTRUCTION COMPLÈTE CHEZ LA VICTIME QUI PEUT TENIR SUR LA CUISSE DU SAUVETEUR

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

L'OBSTRUCTION COMPLÈTE CHEZ LA VICTIME QUI PEUT TENIR SUR LA CUISSE DU SAUVETEUR



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

L'OBSTRUCTION COMPLÈTE CHEZ LA VICTIME QUI PEUT TENIR SUR LA CUISSE DU SAUVETEUR

1

Effectuer de **1 à 5 claques** vigoureuses avec le talon de la main ouverte entre les deux omoplates

Si inefficace

2

Effectuer de **1 à 5 compressions abdominales** en relâchant entre chacune

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

L'OBSTRUCTION COMPLÈTE CHEZ LA VICTIME QUI PEUT TENIR SUR LA CUISSE DU SAUVETEUR

1

Effectuer de **1 à 5 claques** vigoureuses avec le talon de la main ouverte entre les deux omoplates

Si inefficace
Recommencer techniques 1 & 2

2

Effectuer de **1 à 5 compressions abdominales** en relâchant entre chacune

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

L'OBSTRUCTION COMPLÈTE CHEZ LA VICTIME QUI PEUT TENIR SUR LA CUISSE DU SAUVETEUR

1

Effectuer de **1 à 5 claques** vigoureuses avec le talon de la main ouverte entre les deux omoplates

Si inefficace

Si inefficace

Recommencer techniques 1 & 2

2

Effectuer de **1 à 5 compressions abdominales** en relâchant entre chacune

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

L'OBSTRUCTION COMPLÈTE CHEZ LA VICTIME QUI PEUT TENIR SUR L'AVANT-BRAS DU SAUVETEUR (NOURRISSON, PETIT ENFANT)

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

L'OBSTRUCTION COMPLÈTE CHEZ LA VICTIME QUI PEUT TENIR SUR L'AVANT-BRAS DU SAUVETEUR (NOURRISSON, PETIT ENFANT)



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

L'OBSTRUCTION COMPLÈTE CHEZ LA VICTIME QUI PEUT TENIR SUR L'AVANT-BRAS DU SAUVETEUR (NOURRISSON, PETIT ENFANT)



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

L'OBSTRUCTION COMPLÈTE CHEZ LA VICTIME QUI PEUT TENIR SUR L'AVANT-BRAS DU SAUVETEUR (NOURRISSON, PETIT ENFANT)



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

L'OBSTRUCTION COMPLÈTE CHEZ LA VICTIME QUI PEUT TENIR SUR L'AVANT-BRAS DU SAUVETEUR (NOURRISSON, PETIT ENFANT)



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

L'OBSTRUCTION COMPLÈTE CHEZ LA VICTIME QUI PEUT TENIR SUR L'AVANT-BRAS DU SAUVETEUR (NOURRISSON, PETIT ENFANT)

Retirer
le corps étranger
de la bouche s'il est
visible et accessible.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DEVANT UNE PERSONNE OBÈSE OU ENCEINTE

(DERNIERS MOIS DE GROSSESSE)

Lorsque la technique de compression abdominale ne peut pas être réalisée, le sauveteur réalisera des **compressions thoraciques**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DEVANT UNE PERSONNE OBÈSE OU ENCEINTE
(DERNIERS MOIS DE GROSSESSE)



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DEVANT UNE PERSONNE OBÈSE OU ENCEINTE
(DERNIERS MOIS DE GROSSESSE)

1

Effectuer de **1 à 5 claques** vigoureuses avec le talon de la main ouverte entre les deux omoplates

Si inefficace

2

Encercler la poitrine de la victime et **placer le poing** au milieu du sternum puis tirer franchement vers l'arrière

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DEVANT UNE PERSONNE OBÈSE OU ENCEINTE
(DERNIERS MOIS DE GROSSESSE)

1

Effectuer de **1 à 5 claques** vigoureuses avec le talon de la main ouverte entre les deux omoplates

Si inefficace
Recommencer techniques 1 & 2

2

Encercler la poitrine de la victime et **placer le poing** au milieu du sternum puis tirer franchement vers l'arrière

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DEVANT UNE PERSONNE OBÈSE OU ENCEINTE
(DERNIERS MOIS DE GROSSESSE)

1

Effectuer de **1 à 5 claques** vigoureuses avec le talon de la main ouverte entre les deux omoplates

Si inefficace

Si inefficace
Recommencer techniques 1 & 2

2

Encercler la poitrine de la victime et **placer le poing** au milieu du sternum puis tirer franchement vers l'arrière

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS

Chez la victime **consciente et alitée** qui présente une obstruction complète des voies aériennes, le sauveteur peut réaliser des compressions thoraciques comme pour le massage cardiaque.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SI LA VICTIME PERD CONNAISSANCE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SI LA VICTIME PERD CONNAISSANCE

Situation épidémique

Réanimation cardio-pulmonaire

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SI LA VICTIME PERD CONNAISSANCE

Situation épidémique

Réanimation cardio-pulmonaire

Vérifier la présence du corps étranger dans la bouche (et si nécessaire le retirer) avant de procéder aux 2 insufflations.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SI LA VICTIME PERD CONNAISSANCE

Situation épidémique

Réanimation cardio-pulmonaire

Vérifier la présence du corps étranger dans la bouche (et si nécessaire le retirer) avant de procéder aux 2 insufflations.

Vérifier toutes les 30 compressions si le corps étranger est présent dans la bouche.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR EN CAS DE DÉSOBSTRUCTION EFFICACE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR EN CAS DE DÉSOBSTRUCTION EFFICACE

Installer la victime dans la position où elle se sent le mieux.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR EN CAS DE DÉSOBSTRUCTION EFFICACE

Installer la victime dans la position où elle se sent le mieux.

La **réconforter** en lui parlant régulièrement.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR EN CAS DE DÉSOBSTRUCTION EFFICACE

Installer la victime dans la position où elle se sent le mieux.

La **réconforter** en lui parlant régulièrement.

Desserrer ses vêtements.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR EN CAS DE DÉSOBSTRUCTION EFFICACE

Installer la victime dans la position où elle se sent le mieux.

La **réconforter** en lui parlant régulièrement.

Desserrer ses vêtements.

Demander un **avis médical** et appliquer leurs consignes.

CONDUITE À TENIR EN CAS DE DÉSOBSTRUCTION EFFICACE

Installer la victime dans la position où elle se sent le mieux.

La **réconforter** en lui parlant régulièrement.

Desserrer ses vêtements.

Demander un **avis médical** et appliquer leurs consignes.

Surveiller la victime.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBSTRUCTION PARTIELLE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBSTRUCTION PARTIELLE

Installer la victime au repos *(assise ou demi-assise)*.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBSTRUCTION PARTIELLE

Installer la victime au repos *(assise ou demi-assise)*.

L'encourager à **tousser** pour rejeter le corps étranger.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBSTRUCTION PARTIELLE

Installer la victime au repos *(assise ou demi-assise)*.

L'encourager à **tousser** pour rejeter le corps étranger.

Demander un **avis médical** *(SAMU)*.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBSTRUCTION PARTIELLE

Installer la victime au repos *(assise ou demi-assise)*.

L'encourager à **tousser** pour rejeter le corps étranger.

Demander un **avis médical** (SAMU).

La **surveiller** attentivement.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBSTRUCTION PARTIELLE

Ne réaliser les différentes techniques de désobstruction que si l'obstruction devient **complète ou si la toux devient inefficace** et que la victime montre des signes de fatigue.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POINTS CLÉS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POINTS CLÉS

1

Je claque

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POINTS CLÉS

1 Je claque

2 Je comprime

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

POINTS CLÉS

1. Je claque
2. Je comprime
3. J'alerte

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

LES HÉMORRAGIES EXTERNES

Objectifs

Les signes de l'hémorragie externe

Repérer l'origine du saignement

La compression manuelle

Le pansement compressif

Le garrot

Cas particuliers

Contact avec le sang de la victime

Points clés

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

OBJECTIFS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

En présence d'une personne qui présente un saignement abondant, réaliser une compression manuelle de la plaie en se protégeant les mains si possible.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

- En présence d'une personne qui présente un saignement abondant, réaliser une compression manuelle de la plaie en se protégeant les mains si possible.

- Choisir le geste et/ou la position la plus adaptée pour éviter l'aggravation d'une victime qui saigne du nez, qui vomit et/ou qui crache du sang.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES SIGNES DE L'HÉMORRAGIE EXTERNE



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES SIGNES DE L'HÉMORRAGIE EXTERNE

Une hémorragie est une **perte massive de sang** qui ne s'arrête pas spontanément.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES SIGNES DE L'HÉMORRAGIE EXTERNE

Une hémorragie est généralement causée par un coup, une chute, un projectile ou une maladie comme la rupture de varice chez la personne âgée.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

LES SIGNES DE L'HÉMORRAGIE EXTERNE

Si une hémorragie n'est pas rapidement maîtrisée, elle peut engendrer une **détresse circulatoire** ou un **arrêt cardiaque** pouvant entrainer la mort.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

REPÉRER L'ORIGINE DU SAIGNEMENT

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

REPÉRER L'ORIGINE DU SAIGNEMENT

Repérer l'origine du saignement en écartant les vêtements si nécessaire.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA COMPRESSION MANUELLE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA COMPRESSION MANUELLE

Demander à la victime de **comprimer** l'endroit qui saigne, ou à défaut, le faire à sa place en appuyant fortement avec les doigts ou la paume de la main.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA COMPRESSION MANUELLE

Demander à la victime de **comprimer** l'endroit qui saigne, ou à défaut, le faire à sa place en appuyant fortement avec les doigts ou la paume de la main.

Se protéger du sang de la victime (gants non souillés, sac plastique...).

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA COMPRESSION MANUELLE

Demander à la victime de **comprimer** l'endroit qui saigne, ou à défaut, le faire à sa place en appuyant fortement avec les doigts ou la paume de la main.

Se protéger du sang de la victime (gants non souillés, sac plastique...).

Intercaler si possible un **tissu propre** lors de la compression, en recouvrant complètement la plaie.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA COMPRESSION MANUELLE

Demander à la victime de **comprimer** l'endroit qui saigne, ou à défaut, le faire à sa place en appuyant fortement avec les doigts ou la paume de la main.

Se protéger du sang de la victime (gants non souillés, sac plastique...).

Intercaler si possible un **tissu propre** lors de la compression, en recouvrant complètement la plaie.

La compression doit être **maintenue** jusqu'à l'arrivée des secours.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

SURVEILLER LA VICTIME

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SURVEILLER LA VICTIME

Allonger la victime de préférence confortablement.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SURVEILLER LA VICTIME

Allonger la victime de préférence confortablement.

Faire alerter ou alerter les secours
(avec un téléphone portable en mode haut-parleur).

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SURVEILLER LA VICTIME

Allonger la victime de préférence confortablement.

Faire alerter ou alerter les secours
(avec un téléphone portable en mode haut-parleur).

S'assurer de **l'arrêt du saignement**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SURVEILLER LA VICTIME

Allonger la victime de préférence confortablement.

Faire alerter ou alerter les secours
(avec un téléphone portable en mode haut-parleur).

S'assurer de **l'arrêt du saignement**.

Parler régulièrement à la victime pour la rassurer.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SURVEILLER LA VICTIME

Allonger la victime de préférence confortablement.

Faire alerter ou alerter les secours
(avec un téléphone portable en mode haut-parleur).

S'assurer de **l'arrêt du saignement**.

Parler régulièrement à la victime pour la rassurer.

Protéger la victime du climat (froid, chaleur, pluie...).

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SURVEILLER LA VICTIME

Allonger la victime de préférence confortablement.

Faire alerter ou alerter les secours
(avec un téléphone portable en mode haut-parleur).

S'assurer de **l'arrêt du saignement**.

Parler régulièrement à la victime pour la rassurer.

Protéger la victime du climat (froid, chaleur, pluie...).

Surveiller les signes d'aggravation.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE PANSEMENT COMPRESSIF

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE PANSEMENT COMPRESSIF

À réaliser **seulement** si la compression manuelle a permis d'arrêter le saignement, que le sauveteur doit se libérer et que la victime ne peut pas appuyer elle-même.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE PANSEMENT COMPRESSIF

Lors du relais de la compression manuelle, si nécessaire, par un pansement compressif, utilisez **le haut-parleur du téléphone portable** (ce qui peut parfois permettre de maintenir la compression manuelle pendant l'alerte par le sauveteur).

LE PANSEMENT COMPRESSIF

1 **Recouvrir** la plaie avec un tissu propre (*mouchoir, torchon, vêtement...*).

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE PANSEMENT COMPRESSIF

1. **Recouvrir** la plaie avec un tissu propre (mouchoir, torchon, vêtement...).

2. **L'envelopper** avec un lien large ou une bande élastique suffisamment serré pour arrêter le saignement.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE PANSEMENT COMPRESSIF

Le pansement compressif ne peut se réaliser **qu'aux membres** (bras, jambe).

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE PANSEMENT COMPRESSIF

Si le saignement se poursuit, reprendre la compression manuelle par-dessus l'éventuel pansement compressif.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE PANSEMENT COMPRESSIF

Compression directe

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE PANSEMENT COMPRESSIF



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE PANSEMENT COMPRESSIF



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE PANSEMENT COMPRESSIF

Compression directe

Inefficace (le saignement persiste)

Impossible (nombreuses victimes/ lésions, corps étranger, plaie inaccessible...)

Garrot (5 à 7 cm au-dessus de la plaie)



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE GARROT

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE GARROT

Utiliser de préférence un **garrot tourniquet** de fabrication industrielle.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE GARROT IMPROVISÉ

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE GARROT IMPROVISÉ

Lien de toile, solide, non élastique, improvisé

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE GARROT IMPROVISÉ

Lien de toile, solide, non élastique, improvisé

Cravate

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE GARROT IMPROVISÉ

Lien de toile, solide, non élastique, improvisé

- Cravate
- Écharpe

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE GARROT IMPROVISÉ

Lien de toile, solide, non élastique, improvisé

- Cravate
- Écharpe
- Foulard

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE GARROT IMPROVISÉ

Lien de toile, solide, non élastique, improvisé

- Cravate
- Écharpe
- Foulard
- Chemise

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE GARROT IMPROVISÉ

Lien de toile, solide, non élastique, improvisé

- Cravate
- Écharpe
- Foulard
- Chemise

Au moins 150 cm

3 à 5 cm

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE GARROT IMPROVISÉ

Faire **2 tours** autour du membre.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE GARROT IMPROVISÉ

Faire un **nœud**.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE GARROT IMPROVISÉ

Placer une **barre** au-dessus du nœud
pour permettre le serrage.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE GARROT IMPROVISÉ

Placer une **barre** au-dessus du nœud pour permettre le serrage.

Barre en bois solide, PVC dur ou métal rigide pour permettre le serrage et le maintenir



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE GARROT IMPROVISÉ

Placer une **barre** au-dessus du nœud pour permettre le serrage.

Barre en bois solide, PVC dur ou métal rigide pour permettre le serrage et le maintenir



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE GARROT IMPROVISÉ

Faire **2 nœuds** au-dessus de la barre
pour la maintenir.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE GARROT IMPROVISÉ

Faire **2 nœuds** au-dessus de la barre
pour la maintenir.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE GARROT IMPROVISÉ

Tourner la barre de façon à serrer le garrot jusqu'à **l'arrêt du saignement** même si la douleur est intense.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE GARROT IMPROVISÉ

Maintenir le serrage avec un **second lien**.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE GARROT IMPROVISÉ

Maintenir le serrage avec un **second lien**.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LE GARROT IMPROVISÉ

Le garrot doit toujours être **visible** et ne jamais être retiré.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

EN L'ABSENCE DE BARRE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

EN L'ABSENCE DE BARRE

Bloquer une extrémité du lien avec votre genou et réaliser une boucle en glissant le lien au niveau de l'hémorragie.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

EN L'ABSENCE DE BARRE

Glisser une partie du lien dans la boucle afin que le garrot entoure le membre.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

EN L'ABSENCE DE BARRE

Serrer le nœud du garrot le plus fortement possible en tirant sur chaque extrémité du lien et réaliser un double nœud de maintien.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Le garrot doit toujours **être visible et ne jamais être retiré**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Le garrot doit toujours **être visible et ne jamais être retiré**.

Surveiller l'état de la victime.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Le garrot doit toujours **être visible et ne jamais être retiré**.

Surveiller l'état de la victime.

En cas d'aggravation, pratiquer les gestes qui s'imposent et rappeler les secours.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS
LE SAIGNEMENT DE NEZ

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS
LE SAIGNEMENT DE NEZ

Installer la victime en **position assise tête en avant** (ne pas l'allonger).

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS
LE SAIGNEMENT DE NEZ

Installer la victime en **position assise tête en avant** (ne pas l'allonger).

Lui demander de **se moucher vigoureusement**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS
LE SAIGNEMENT DE NEZ

Installer la victime en **position assise tête en avant** (ne pas l'allonger).

Lui demander de **se moucher vigoureusement**.

Lui demander de **comprimer ses narines** avec les doigts, **pendant 10 minutes**, sans relâcher.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS
LE SAIGNEMENT DE NEZ

Installer la victime en **position assise tête en avant** (ne pas l'allonger).

Lui demander de **se moucher vigoureusement**.

Lui demander de **comprimer ses narines** avec les doigts, **pendant 10 minutes**, sans relâcher.

Si le saignement ne s'arrête pas ou à la suite d'une chute ou d'un coup ou si la victime prend certains médicaments, **demander un avis médical**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS

LA VICTIME VOMIT OU CRACHE DU SANG

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS

LA VICTIME VOMIT OU CRACHE DU SANG

Installer la victime dans la position où elle se sent le mieux.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

CAS PARTICULIERS

LA VICTIME VOMIT OU CRACHE DU SANG

Installer la victime dans la position où elle se sent le mieux.

Faire alerter ou alerter les secours et appliquer les consignes.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

CAS PARTICULIERS

LA VICTIME VOMIT OU CRACHE DU SANG

Installer la victime dans la position où elle se sent le mieux.

Faire alerter ou alerter les secours et appliquer les consignes.

Surveiller la victime.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

CAS PARTICULIERS

AUTRES HÉMORRAGIES *(TOUTE PERTE DE SANG PAR UN ORIFICE NATUREL)*

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS
AUTRES HÉMORRAGIES *(TOUTE PERTE DE SANG PAR UN ORIFICE NATUREL)*

Allonger la victime.



CAS PARTICULIERS
AUTRES HÉMORRAGIES *(TOUTE PERTE DE SANG PAR UN ORIFICE NATUREL)*

Allonger la victime.

Faire alerter ou alerter les secours et appliquer leurs consignes.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONTACT AVEC LE SANG DE LA VICTIME

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONTACT AVEC LE SANG DE LA VICTIME

Ne pas porter ses mains à la bouche, au nez ou aux yeux.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONTACT AVEC LE SANG DE LA VICTIME

Ne pas porter ses mains à la bouche, au nez ou aux yeux.

Ne pas manger avant de s'être lavé les mains.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONTACT AVEC LE SANG DE LA VICTIME

Ne pas porter ses mains à la bouche, au nez ou aux yeux.

Ne pas manger avant de s'être lavé les mains.

Retirer les vêtements souillés de sang.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONTACT AVEC LE SANG DE LA VICTIME

Ne pas porter ses mains à la bouche, au nez ou aux yeux.

Ne pas manger avant de s'être lavé les mains.

Retirer les vêtements souillés de sang.

Laver la zone souillée.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONTACT AVEC LE SANG DE LA VICTIME

Ne pas porter ses mains à la bouche, au nez ou aux yeux.

Ne pas manger avant de s'être lavé les mains.

Retirer les vêtements souillés de sang.

Laver la zone souillée.

Se désinfecter (gel hydro-alcoolique...).

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS

CONTACT AVEC LE SANG DE LA VICTIME

Si la personne exposée présente une plaie ayant été souillée ou si la projection a eu lieu sur le visage

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS

CONTACT AVEC LE SANG DE LA VICTIME

Si la personne exposée présente une plaie ayant été souillée ou si la projection a eu lieu sur le visage

Demander un **avis médical** sans délai.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POINTS CLÉS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POINTS CLÉS

1

Appuyer

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POINTS CLÉS

1 Appuyer

2 Allonger



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POINTS CLÉS

1. Appuyer
2. Allonger
3. Alerter



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

MATÉRIEL RECOMMANDÉ

Paire de **gants** non souillés	**Coussin** hémostatique	**Garrot** industriel	**Couverture** de survie
			

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire



LA PERTE DE CONNAISSANCE

- Objectifs
- Conduite à tenir
- Rechercher l'absence de réponse
- Apprécier la respiration
- La Position Latérale de Sécurité (PLS)
- Cas particulier : le nourrisson
- Points clés

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

- Reconnaître la perte de connaissance.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

- Reconnaître la perte de connaissance.
- Assurer la liberté des voies aériennes.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

- Reconnaître la perte de connaissance.
- Assurer la liberté des voies aériennes.
- Apprécier la respiration

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

- Reconnaître la perte de connaissance.
- Assurer la liberté des voies aériennes.
- Apprécier la respiration
- Réaliser les gestes de secours qu'impose l'état de la victime pour assurer sa survie.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Une personne
qui a perdu connaissance
et qui respire, laissée sur le
dos, sera rapidement exposée
à des **difficultés respiratoires**
(chute de la langue en arrière,
inhalation de liquides...)
pouvant entraîner l'arrêt
de la respiration.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Après avoir réalisé la protection et constaté l'absence d'hémorragie, le sauveteur apprécie la **conscience** de la victime.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

CONTRÔLER LA CONSCIENCE EN RECHERCHANT L'ABSENCE DE RÉPONSE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONTRÔLER LA CONSCIENCE EN RECHERCHANT L'ABSENCE DE RÉPONSE

Situation épidémique

Poser des **questions simples** :

« Comment vous appelez-vous ? M'entendez-vous ? »

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONTRÔLER LA CONSCIENCE EN RECHERCHANT L'ABSENCE DE RÉPONSE

Poser des **questions simples** :
« Comment vous appelez-vous ? M'entendez-vous ? »

Secouer doucement les épaules ou lui prendre la main et demander d'exécuter un **ordre simple** (exemple : « Serrez-moi la main »).

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONTRÔLER LA CONSCIENCE EN RECHERCHANT L'ABSENCE DE RÉPONSE

Situation épidémique

En cas de non réponse
et d'absence de réaction.

CONTRÔLER LA CONSCIENCE EN RECHERCHANT L'ABSENCE DE RÉPONSE

Situation épidémique

En cas de non réponse
et d'absence de réaction.

Elle a perdu connaissance.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONTRÔLER LA CONSCIENCE EN RECHERCHANT L'ABSENCE DE RÉPONSE

Situation épidémique

En cas de non réponse
et d'absence de réaction.

Elle a perdu connaissance.

Demander de **l'aide**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

CONTRÔLER LA CONSCIENCE EN RECHERCHANT L'ABSENCE DE RÉPONSE

L'allonger sur le dos, quelle que soit sa position initiale.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

APPRÉCIER LA RESPIRATION

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

APPRÉCIER LA RESPIRATION

Situation épidémique

Après avoir **basculé** prudemment la tête de la victime en arrière et élevé le menton.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

APPRÉCIER LA RESPIRATION

Situation épidémique

Après avoir **basculé** prudemment la tête de la victime en arrière et élevé le menton.

Rechercher des **signes de respiration** 10 secondes au plus en se penchant sur la victime, l'oreille au-dessus de sa bouche *(ronflement, soulèvement de l'abdomen...)*.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

APPRÉCIER LA RESPIRATION

Demander
de **l'aide**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

APPRÉCIER LA RESPIRATION

Situation épidémique

Si la victime respire, l'installer en **Position Latérale de Sécurité** (PLS).

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS)

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS)

En présence d'une victime qui ne répond pas, ne réagit pas et respire à la suite d'un **évènement non traumatique**, l'installer en PLS.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS)

Avant de réaliser la PLS :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS)

Avant de réaliser la PLS :

Retirer les éventuelles **lunettes** de la victime.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS)

Avant de réaliser la PLS :

Retirer les éventuelles **lunettes** de la victime.

Rapprocher les **membres inférieurs** si nécessaire.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS)

1

Placer le bras de la victime qui est vers soi à **angle droit**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS)

2

Placer et maintenir le dos de la main de la victime pressée contre son oreille et **plier la jambe** de la victime du côté opposé.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS)

3

Tirer le genou de la victime jusqu'au sol pour obtenir la rotation de celle-ci et dégager doucement votre main de dessous sa tête en maintenant son coude avec l'autre main.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS)

4

Remonter le genou de la victime à angle droit et **ouvrir sa bouche**, couvrir la victime et contrôler régulièrement sa respiration.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ DOIT :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ DOIT :

Mobiliser au minimum la **colonne vertébrale**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ DOIT :

Mobiliser au minimum la **colonne vertébrale**.

Permettre d'apprécier la **respiration**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ DOIT :

- Mobiliser au minimum la **colonne vertébrale**.
- Permettre d'apprécier la **respiration**.
- Permettre **l'écoulement** des liquides vers l'extérieur.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ DOIT :

- Mobiliser au minimum la **colonne vertébrale**.
- Permettre d'apprécier la **respiration**.
- Permettre **l'écoulement** des liquides vers l'extérieur.
- Aboutir à une position latérale **stable**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIER : LE NOURRISSON

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIER : LE NOURRISSON

Placer si possible le nourrisson **dans les bras** du sauveteur.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIER : LE NOURRISSON

Faire alerter ou alerter.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIER : LE NOURRISSON

Faire alerter ou alerter.

Protéger de la chaleur, du froid et des intempéries.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

CAS PARTICULIER : LE NOURRISSON

Faire alerter ou alerter.

Protéger de la chaleur, du froid et des intempéries.

Surveiller en regardant si le ventre ou la poitrine se soulève.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

CAS PARTICULIER : LE NOURRISSON

Faire alerter ou alerter.

Protéger de la chaleur, du froid et des intempéries.

Surveiller en regardant si le ventre ou la poitrine se soulève.

Écouter les sons.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIER : LE NOURRISSON

Faire alerter ou alerter.

Protéger de la chaleur, du froid et des intempéries.

Surveiller en regardant si le ventre ou la poitrine se soulève.

Écouter les sons.

Sentir, avec le plat de la main, le soulèvement du thorax.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

EN PRÉSENCE D'UNE VICTIME QUI NE RÉPOND PAS, NE RÉAGIT PAS ET RESPIRE À LA SUITE D'UN TRAUMATISME

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

EN PRÉSENCE D'UNE VICTIME QUI NE RÉPOND PAS, NE RÉAGIT PAS ET RESPIRE À LA SUITE D'UN TRAUMATISME

Laisser la victime **sur le dos**.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

EN PRÉSENCE D'UNE VICTIME QUI NE RÉPOND PAS, NE RÉAGIT PAS ET RESPIRE À LA SUITE D'UN TRAUMATISME

Laisser la victime **sur le dos**.

Faire alerter ou alerter les secours, respecter leur consignes.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

EN PRÉSENCE D'UNE VICTIME QUI NE RÉPOND PAS, NE RÉAGIT PAS ET RESPIRE À LA SUITE D'UN TRAUMATISME

Laisser la victime **sur le dos**.

Faire alerter ou alerter les secours, respecter leur consignes.

Surveiller en permanence la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

EN PRÉSENCE D'UNE VICTIME QUI NE RÉPOND PAS, NE RÉAGIT PAS ET RESPIRE À LA SUITE D'UN TRAUMATISME

Laisser la victime **sur le dos**.

Faire alerter ou alerter les secours, respecter leur consignes.

Surveiller en permanence la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours.

Protéger contre la chaleur, le froid ou les intempéries.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Si vous ne connaissez pas **l'origine** de la perte de connaissance

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Si vous ne connaissez pas **l'origine** de la perte de connaissance

Agissez comme dans le cas d'une perte de connaissance **suite à un traumatisme**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POINTS CLÉS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POINTS CLÉS

1

Contrôler la conscience

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POINTS CLÉS

1. Contrôler la conscience
2. Apprécier la respiration

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POINTS CLÉS

1. Contrôler la conscience
2. Apprécier la respiration
3. La mettre sur le côté

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

L'ARRÊT CARDIAQUE

Objectifs
Conduite à tenir
Chez l'adulte
Chez l'enfant
Chez le nourrisson
Cas particuliers
Le défibrillateur
Pose du défibrillateur sur un enfant ou un nourrisson
Points clés

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

- Identifier l'arrêt cardiaque et mettre en œuvre une réanimation cardio-pulmonaire, avec ou sans défibrillateur.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Le **système circulatoire** permet de faire circuler le sang à travers le corps afin d'alimenter en oxygène ses cellules et de faire fonctionner les différents systèmes.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Le **système circulatoire** permet de faire circuler le sang à travers le corps afin d'alimenter en oxygène ses cellules et de faire fonctionner les différents systèmes.

Une maladie ou un traumatisme peuvent engendrer une **défaillance** du système circulatoire.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Le **système circulatoire** permet de faire circuler le sang à travers le corps afin d'alimenter en oxygène ses cellules et de faire fonctionner les différents systèmes.



Une maladie ou un traumatisme peuvent engendrer une **défaillance** du système circulatoire.

Une **prise en charge rapide et efficace** augmente les chances de survie de la victime.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Chaque minute gagnée représente environ **10 % de chances** de survie supplémentaire.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Demander de l'aide si vous êtes seul.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Demander de l'aide si vous êtes seul.

Installer la victime sur le dos, en **position horizontale**, de préférence sur un plan dur.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Demander de l'aide si vous êtes seul.

Installer la victime sur le dos, en **position horizontale**, de préférence sur un plan dur.

Se placer auprès de la victime à genoux et dénuder le torse de la victime, si possible.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Contrôler
la conscience.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Situation épidémique

Apprécier
la respiration.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

En l'absence de respiration ou si la respiration est anormale : **débuter une RCP**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

En l'absence de respiration ou si la respiration est anormale : **débuter une RCP**.

Une **respiration anormale** (agonique) doit être considérée comme un arrêt cardiaque.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Un **tiers** est présent

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Un **tiers** est présent

Faire alerter les secours et réclamer un **défibrillateur**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Un **tiers** est présent

Faire alerter les secours et réclamer un **défibrillateur**

Aucun tiers n'est présent

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Un **tiers** est présent

Faire alerter les secours et réclamer un **défibrillateur**

Aucun tiers n'est présent

Alerter les secours en mettant le téléphone sur le mode haut-parleur et débuter la réanimation

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Un **tiers** est présent

Faire alerter les secours et réclamer un **défibrillateur**

Aucun tiers n'est présent

Alerter les secours en mettant le téléphone sur le mode haut-parleur et débuter la réanimation

Le service de secours pourra aider le sauveteur en donnant des **instructions** téléphoniques.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

En attendant que les services de secours répondent :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

En attendant que les services de secours répondent :

Faire mettre en œuvre ou mettre en œuvre le **défibrillateur** le plus tôt possible et **suivre ses indications**.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

En l'absence de défibrillateur visible

(sans quitter la victime plus de 10 secondes)

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Situation épidémique

En l'absence de défibrillateur visible

(sans quitter la victime plus de 10 secondes)

Pratiquer une **RCP**.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Situation épidémique

En l'absence de défibrillateur visible

(sans quitter la victime plus de 10 secondes)

Pratiquer une **RCP**.

Poursuivre la réanimation jusqu'au relais par les **services de secours**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Situation épidémique

En l'absence de défibrillateur visible

(sans quitter la victime plus de 10 secondes)

Pratiquer une **RCP**.

Poursuivre la réanimation jusqu'au relais par les **services de secours**.

En présence de **plusieurs sauveteurs**, se relayer toutes les 2 minutes sans interrompre les compressions thoraciques en se remplaçant lors de l'analyse du défibrillateur.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Dans certains cas,
la victime peut présenter
une **respiration anormale**
avec des mouvements
respiratoires lents, bruyants,
difficiles et inefficaces
(respiration agonique).

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Dans certains cas, la victime peut présenter une **respiration anormale** avec des mouvements respiratoires lents, bruyants, difficiles et inefficaces (respiration agonique).

Si la victime ne respire pas ou inefficacement ou bien en cas de doute, **faire alerter** ou alerter (en l'absence de témoin) **et mettre en œuvre** les techniques de réanimation.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Chez **l'adulte**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Chez **l'adulte**

Situation épidémique

Réaliser **30 compressions** au milieu du sternum

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Chez **l'adulte**

Situation épidémique

1

Réaliser **30 compressions** au milieu du sternum

Après les 30 compressions

2

Réaliser **2 insufflations** par la bouche

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Chez **l'adulte**

Situation épidémique

1

Réaliser **30 compressions** au milieu du sternum

Après les 2 insufflations

2

Réaliser **2 insufflations** par la bouche

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Chez **l'adulte**

Situation épidémique

1

Réaliser **30 compressions** au milieu du sternum

Après les 30 compressions

Après les 2 insufflations

2

Réaliser **2 insufflations** par la bouche

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE

Les compressions sont réalisées, bras tendus et coudes verrouillés, au **centre du thorax**, sur la ligne médiane, sur la moitié inférieure du sternum.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE

Les compressions sont réalisées, bras tendus et coudes verrouillés, au **centre du thorax**, sur la ligne médiane, sur la moitié inférieure du sternum.

Placer l'autre main au-dessus de la première en **entrecroisant les doigts** des deux mains pour éviter d'appuyer sur les côtes.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE

L'appui doit être suffisant afin d'obtenir un **enfoncement du sternum** de 5 à 6 cm.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE

L'appui doit être suffisant afin d'obtenir un **enfoncement du sternum** de 5 à 6 cm.

Réaliser ces compressions à une vitesse de **100 à 120/minute** de préférence sur un plan dur.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS

Situation épidémique

Libérer les voies aériennes.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS

Libérer les voies aériennes.

Maintenir la tête en arrière avec la paume de la main sur le front.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS

Libérer les voies aériennes.

Maintenir la tête en arrière avec la paume de la main sur le front.

Pincer le nez de la victime entre le pouce et l'index avec cette même main.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS

Situation épidémique

Libérer les voies aériennes.

Maintenir la tête en arrière avec la paume de la main sur le front.

Pincer le nez de la victime entre le pouce et l'index avec cette même main.

Avec l'autre main, **ouvrir la bouche** de la victime et maintenir le menton élevé.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS

Situation épidémique

Après avoir inspiré sans excès, mettre sa bouche autour de celle de la victime, de façon **étanche**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS

Situation épidémique

Après avoir inspiré sans excès, mettre sa bouche autour de celle de la victime, de façon **étanche**.

Souffler progressivement *(une seconde environ)* jusqu'au soulèvement de la cage thoracique.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS

Situation épidémique

Après avoir inspiré sans excès, mettre sa bouche autour de celle de la victime, de façon **étanche**.

Souffler progressivement (une seconde environ) jusqu'au soulèvement de la cage thoracique.

Pendant que la poitrine de la victime s'affaisse, reprendre son souffle avant de réaliser la **deuxième insufflation** tout en maintenant la bascule de la tête de la victime en arrière.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Chez **l'enfant et le nourrisson**, la conduite à tenir est la même que chez l'adulte, mais il convient de suivre les **recommandations** suivantes :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Chez **l'enfant**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Chez **l'enfant**

Débuter
la RCP par
5 insufflations initiales.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Chez **l'enfant**

Réaliser **15 compressions** au milieu du sternum

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Chez **l'enfant**

1

Réaliser **15 compressions** au milieu du sternum

Après les 15 compressions

2

Réaliser **2 insufflations** par la bouche

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Chez **l'enfant**

1

Réaliser **15 compressions** au milieu du sternum

Après les 2 insufflations

2

Réaliser **2 insufflations** par la bouche

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Chez **l'enfant**

1

Réaliser **15 compressions** au milieu du sternum

Après les 15 compressions

Après les 2 insufflations

2

Réaliser **2 insufflations** par la bouche

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE CHEZ L'ENFANT

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE CHEZ L'ENFANT

Appuyer au centre du thorax, sur la ligne médiane, en plaçant le talon d'une main une largeur de doigt au-dessus de la ligne du bas du sternum, à la jonction des dernières côtes : l'enfoncement doit être d'un tiers d'épaisseur du thorax (environ 5cm).





© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE CHEZ L'ENFANT

Réaliser ces compressions à une vitesse
de **100 à 120/minute** sur un plan dur, si possible.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE CHEZ L'ENFANT

Réaliser ces compressions à une vitesse de **100 à 120/minute** sur un plan dur, si possible.

La compression ne nécessite **qu'une seule main**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE CHEZ L'ENFANT

Si la victime (enfant) est grande ou si le sauveteur est petit et n'a pas suffisamment de force, il peut être utile d'utiliser **la même technique que chez l'adulte**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Dans tous les cas, il est possible de **changer la personne ou la main** (enfant) qui effectue les compressions **toutes les 2 minutes** environ, voire plus fréquemment, si le sauveteur perçoit des signes de fatigue et si un autre sauveteur peut prendre le relais.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS CHEZ L'ENFANT

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS CHEZ L'ENFANT

Pratiquer
2 insufflations en
respectant les mêmes
techniques que l'adulte
(en insufflant moins d'air).

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Chez le **nourrisson**

(la conduite à tenir reste identique à celle de l'enfant.)

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Chez le **nourrisson**

(la conduite à tenir reste identique à celle de l'enfant.)

De par sa morphologie, les **gestes à réaliser** face à un nourrisson en arrêt cardio-respiratoire sont **différents**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Chez le **nourrisson**

(la conduite à tenir reste identique à celle de l'enfant.)

Débuter
la RCP par
5 insufflations initiales.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Chez le **nourrisson**

(la conduite à tenir reste identique à celle de l'enfant.)

1

Réaliser **15 compressions** au milieu du sternum

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Chez le **nourrisson**

(la conduite à tenir reste identique à celle de l'enfant.)

1

Réaliser **15 compressions** au milieu du sternum

Après les 15 compressions

2

Réaliser **2 insufflations** par la bouche et le nez

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Chez le **nourrisson**

(la conduite à tenir reste identique à celle de l'enfant.)

1

Réaliser **15 compressions** au milieu du sternum

Après les 2 insufflations

2

Réaliser **2 insufflations** par la bouche et le nez

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Chez le **nourrisson**

(la conduite à tenir reste identique à celle de l'enfant.)

1

Réaliser **15 compressions** au milieu du sternum

Après les 15 compressions

Après les 2 insufflations

2

Réaliser **2 insufflations** par la bouche et le nez

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE CHEZ LE NOURRISSON

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE CHEZ LE NOURRISSON

Les compressions sont réalisées avec la **pulpe de deux doigts**, une largeur de doigt au-dessus du repère constitué par le bas du sternum sur la jonction des dernières côtes.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE CHEZ LE NOURRISSON

Les compressions sont réalisées avec la **pulpe de deux doigts**, une largeur de doigt au-dessus du repère constitué par le bas du sternum sur la jonction des dernières côtes.



L'appui doit être suffisant afin d'obtenir un enfoncement du sternum équivalent à un **tiers d'épaisseur du thorax** (environ 4 cm).

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE CHEZ LE NOURRISSON

Les compressions sont réalisées avec la **pulpe de deux doigts**, une largeur de doigt au-dessus du repère constitué par le bas du sternum sur la jonction des dernières côtes.



L'appui doit être suffisant afin d'obtenir un enfoncement du sternum équivalent à un **tiers d'épaisseur du thorax** (environ 4 cm).

Réaliser ces compressions à une vitesse de **100 à 120/minute** et de préférence sur un plan dur.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS CHEZ LE NOURRISSON

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS CHEZ LE NOURRISSON

Libérer les voies aériennes en plaçant et en maintenant la tête du nourrisson en **position neutre**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS CHEZ LE NOURRISSON

Libérer les voies aériennes en plaçant et en maintenant la tête du nourrisson en **position neutre**.

Pratiquer les **2 insufflations** en englobant la bouche et le nez du nourrisson.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS CHEZ LE NOURRISSON

Libérer les voies aériennes en plaçant et en maintenant la tête du nourrisson en **position neutre**.

Pratiquer les **2 insufflations** en englobant la bouche et le nez du nourrisson.

Insuffler **progressivement** jusqu'à ce que la poitrine du nourrisson commence à se soulever (durant environ 1 seconde).

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS CHEZ L'ADULTE, L'ENFANT ET LE NOURRISSON

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS CHEZ L'ADULTE, L'ENFANT ET LE NOURRISSON

Faire des insufflations **lentes et progressives**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS CHEZ L'ADULTE, L'ENFANT ET LE NOURRISSON

Faire des insufflations **lentes et progressives**.

Stopper dès le soulèvement de la poitrine.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS CHEZ L'ADULTE, L'ENFANT ET LE NOURRISSON

Faire des insufflations **lentes et progressives**.

Stopper dès le soulèvement de la poitrine.

Réaliser les 2 insufflations **en moins de 5 secondes.**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS

Le ventre et la poitrine de la victime ne se soulèvent pas lors des insufflations :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS

Le ventre et la poitrine de la victime ne se soulèvent pas lors des insufflations :

Vérifier que la libération des voies aériennes est correctement effectuée.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS

Le ventre et la poitrine de la victime ne se soulèvent pas lors des insufflations :

Vérifier que la libération des voies aériennes est correctement effectuée.

Vérifier que les insufflations sont parfaitement étanches, sans fuite d'air.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS

Le ventre et la poitrine de la victime ne se soulèvent pas lors des insufflations :

Vérifier que la libération des voies aériennes est correctement effectuée.

Vérifier que les insufflations sont parfaitement étanches, sans fuite d'air.

Vérifier qu'aucun corps étranger ne gêne ou le retirer avec les doigts.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS

Si les insufflations **ne peuvent pas être effectuées**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS

Si les insufflations **ne peuvent pas être effectuées**

Vomissement

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS

Si les insufflations **ne peuvent pas être effectuées**

- Vomissement
- Répulsion

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS

Si les insufflations **ne peuvent pas être effectuées**

- Vomissement
- Répulsion
- Covid-19

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS

Si les insufflations **ne peuvent pas être effectuées**

- Vomissement
- Répulsion
- Covid-19
- Traumatisme facial...

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS

Si les insufflations **ne peuvent pas être effectuées**

- Vomissement
- Répulsion
- Covid-19
- Traumatisme facial...

Le sauveteur continue les **compressions thoraciques seules**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire



LE DÉFIBRILLATEUR



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



LE DÉFIBRILLATEUR

Le défibrillateur est un appareil capable **d'analyser l'activité électrique du cœur** et de détecter une éventuelle anomalie.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



LE DÉFIBRILLATEUR

Le défibrillateur est un appareil capable **d'analyser l'activité électrique du cœur** et de détecter une éventuelle anomalie.

Celui-ci proposera (ou délivrera) alors un **choc électrique** afin de restaurer une activité cardiaque efficace.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire



LE DÉFIBRILLATEUR

Le défibrillateur est un appareil capable **d'analyser l'activité électrique du cœur** et de détecter une éventuelle anomalie.

Celui-ci proposera (ou délivrera) alors un **choc électrique** afin de restaurer une activité cardiaque efficace.

Cet appareil est d'une importance capitale lors de **l'arrêt cardiaque**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



LE DÉFIBRILLATEUR

Le défibrillateur est un appareil capable **d'analyser l'activité électrique du cœur** et de détecter une éventuelle anomalie.

Celui-ci proposera (ou délivrera) alors un **choc électrique** afin de restaurer une activité cardiaque efficace.

Cet appareil est d'une importance capitale lors de **l'arrêt cardiaque**.

Cependant, il ne se substitue pas aux techniques de **réanimation cardio-pulmonaire**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



LE DÉFIBRILLATEUR

DAE Défibrillateur automatique externe

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



LE DÉFIBRILLATEUR

DAE Défibrillateur automatique externe

DEA
Défibrillateur
entièrement
automatique

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



LE DÉFIBRILLATEUR

DAE Défibrillateur automatique externe

DEA
Défibrillateur entièrement automatique

DSA
Défibrillateur semi automatique

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



COMPOSITION D'UN « KIT DÉFIBRILLATEUR »

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



COMPOSITION D'UN « KIT DÉFIBRILLATEUR »

Paire d'électrodes autocollantes prégélifiées à usage unique



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



COMPOSITION D'UN « KIT DÉFIBRILLATEUR »

Paire d'électrodes autocollantes prégélifiées à usage unique



Paire de ciseaux (afin de dénuder la poitrine de la victime)

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



COMPOSITION D'UN « KIT DÉFIBRILLATEUR »

Paire d'électrodes autocollantes prégélifiées à usage unique



Paire de ciseaux (afin de dénuder la poitrine de la victime)

Compresses (afin de sécher la poitrine de la victime si besoin)

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



COMPOSITION D'UN « KIT DÉFIBRILLATEUR »

Paire d'électrodes autocollantes prégélifiées à usage unique



Paire de ciseaux (afin de dénuder la poitrine de la victime)

Compresses (afin de sécher la poitrine de la victime si besoin)

Rasoir jetable (afin de raser les poils de la victime sur la zone de pose des électrodes)

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



OÙ PEUT-ON TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR ?



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



OÙ PEUT-ON TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR ?

Halls d'aéroports et avions



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



OÙ PEUT-ON TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR ?

- Halls d'aéroports et avions
- Halls de gares et certains trains



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



OÙ PEUT-ON TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR ?

- Halls d'aéroports et avions
- Halls de gares et certains trains
- Grands magasins, centres commerciaux



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



OÙ PEUT-ON TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR ?

- Halls d'aéroports et avions
- Halls de gares et certains trains
- Grands magasins, centres commerciaux
- Lieux de travail



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



OÙ PEUT-ON TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR ?

- Halls d'aéroports et avions
- Halls de gares et certains trains
- Grands magasins, centres commerciaux
- Lieux de travail
- Établissements sportifs et salles polyvalentes



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



OÙ PEUT-ON TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR ?

Des **applications** permettant de localiser un défibrillateur existent.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



OÙ PEUT-ON TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR ?

Des **applications** permettant de localiser un défibrillateur existent.

Il est conseillé d'avoir en permanence **accès sur son téléphone** à une de ces applications.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



OÙ PEUT-ON TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR ?

Ces appareils sont généralement placés dans des **armoires vitrées murales** repérées par une signalétique aisément reconnaissable.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



COMMENT L'INSTALLER ?

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



COMMENT L'INSTALLER ?

Dès réception du défibrillateur, le **mettre en marche**.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



COMMENT L'INSTALLER ?

Dès réception du défibrillateur, le **mettre en marche**.

Suivre impérativement les **indications vocales ou visuelles**.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



COMMENT L'INSTALLER ?

Enlever ou couper les vêtements recouvrant le torse de la victime.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



COMMENT L'INSTALLER ?

Enlever ou couper les vêtements recouvrant le torse de la victime.

Coller fermement les électrodes sur la poitrine nue de la victime en respectant les indications portées sur celles-ci *(si nécessaire raser et/ou essuyer le torse de la victime)*.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



COMMENT L'INSTALLER ?

Enlever ou couper les vêtements recouvrant le torse de la victime.

Coller fermement les électrodes sur la poitrine nue de la victime en respectant les indications portées sur celles-ci *(si nécessaire raser et/ou essuyer le torse de la victime)*.

Les **connecter** au défibrillateur *(si besoin)*.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



COMMENT L'INSTALLER ?

Enlever ou couper les vêtements recouvrant le torse de la victime.

Coller fermement les électrodes sur la poitrine nue de la victime en respectant les indications portées sur celles-ci *(si nécessaire raser et/ou essuyer le torse de la victime)*.

Les **connecter** au défibrillateur *(si besoin)*.

Le défibrillateur lance alors l'analyse et demande de **ne pas toucher** la victime.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



COMMENT L'INSTALLER ?

DEA

Suivre ses instructions et s'assurer que **personne ne touche la victime** à partir de l'analyse afin que le DEA puisse éventuellement effectuer le choc en toute sécurité pour les personne situées autour de la victime.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



COMMENT L'INSTALLER ?

DEA

Suivre ses instructions et s'assurer que **personne ne touche la victime** à partir de l'analyse afin que le DEA puisse éventuellement effectuer le choc en toute sécurité pour les personne situées autour de la victime.

DSA

Suivre ses instructions et, si un choc est nécessaire, **appuyer sur le bouton** permettant la délivrance du choc lorsque le DSA le demande.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



CAS PARTICULIERS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



CAS PARTICULIERS

Si la victime présente un ***stimulateur cardiaque*** *(cicatrice avec boitier sous la peau)* **ou que la famille informe de cela**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



CAS PARTICULIERS

Si la victime présente un **stimulateur cardiaque** (cicatrice avec boitier sous la peau) ou que la famille informe de cela

Coller l'électrode à **un travers de main** de l'appareil (environ 8 cm de la bosse perçue).



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



CAS PARTICULIERS

La victime présente un **timbre autocollant médicamenteux** sur la zone de pose des électrodes

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



CAS PARTICULIERS

La victime présente un **timbre autocollant médicamenteux** sur la zone de pose des électrodes

Le décoller avant de poser l'électrode.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



CAS PARTICULIERS

Si la victime présente une **forte poitrine**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire



CAS PARTICULIERS

Si la victime présente une **forte poitrine**

Positionner l'électrode gauche latéralement **sous** le sein gauche.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



CAS PARTICULIERS

Si la victime présente une **forte poitrine**

Positionner l'électrode gauche latéralement **sous** le sein gauche.

Éviter autant que possible de la poser directement sur le sein.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



CAS PARTICULIERS

La victime est allongée sur un **sol mouillé** (ou son thorax est mouillé)

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



CAS PARTICULIERS

La victime est allongée sur un **sol mouillé** (ou son thorax est mouillé)

La mettre sur
une **surface sèche**
et sécher la victime.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire



CAS PARTICULIERS

La victime est allongée sur ***une surface en métal***

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



CAS PARTICULIERS

La victime est allongée sur ***une surface en métal***

La **déplacer**
ou mettre un tissu
sous la victime.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



CAS PARTICULIERS

La victime **bouge**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire



CAS PARTICULIERS

La victime **bouge**

Vérifier que **personne ne la touche** et vérifier sa respiration.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



SI UN CHOC EST RECOMMANDÉ

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



SI UN CHOC EST RECOMMANDÉ

Le défibrillateur **annonce le choc** et demande de se tenir à distance.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



SI UN CHOC EST RECOMMANDÉ

Le défibrillateur **annonce le choc** et demande de se tenir à distance.

S'assurer que personne ne touche la victime.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



SI UN CHOC EST RECOMMANDÉ

Le défibrillateur **annonce le choc** et demande de se tenir à distance.

Laisser le défibrillateur délivrer le choc (DEA) ou appuyer sur le bouton **« choc »** clignotant quand l'appareil le demande (DSA).

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



SI UN CHOC EST RECOMMANDÉ

Le défibrillateur délivre le **choc**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



SI UN CHOC EST RECOMMANDÉ

Le défibrillateur délivre le **choc**.

Débuter
ou reprendre
les manœuvres de
réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à la
prochaine analyse
(2 minutes) sans retirer
les électrodes.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



SI UN CHOC N'EST PAS RECOMMANDÉ

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



SI UN CHOC N'EST PAS RECOMMANDÉ

Le défibrillateur propose de réaliser les manœuvres de **RCP**.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire



SI UN CHOC N'EST PAS RECOMMANDÉ

Le défibrillateur propose de réaliser les manœuvres de **RCP**.

Débuter
ou reprendre
les manœuvres de
réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à la
prochaine analyse
(2 minutes) sans retirer
les électrodes.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



ATTENTION

Le défibrillateur ne doit jamais être éteint et les électrodes ne doivent jamais être décollées jusqu'à l'arrivée des secours *(même en cas d'amélioration de l'état de la victime)*.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



Respecter les **recommandations** sonores et éventuellement visuelles de l'appareil.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



POSE DU DÉFIBRILLATEUR SUR UN ENFANT OU UN NOURRISSON



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



POSE DU DÉFIBRILLATEUR SUR UN ENFANT OU UN NOURRISSON

Le défibrillateur peut s'installer également sur un enfant ou un nourrisson avec des **appareils adaptés** (électrodes enfants, réducteur d'énergie...).



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



POSE DU DÉFIBRILLATEUR SUR UN ENFANT OU UN NOURRISSON

Le défibrillateur peut s'installer également sur un enfant ou un nourrisson avec des **appareils adaptés** (électrodes enfants, réducteur d'énergie...).

La position des électrodes doit être **conforme** aux schémas du fabricant.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



POSE DU DÉFIBRILLATEUR SUR UN ENFANT OU UN NOURRISSON

Le défibrillateur peut s'installer également sur un enfant ou un nourrisson avec des **appareils adaptés** (électrodes enfants, réducteur d'énergie...).



La position des électrodes doit être **conforme** aux schémas du fabricant.

Cependant, **si l'on utilise des électrodes adultes** (sauf contre-indication du fabricant), les électrodes se placeront, pour l'une, en avant au milieu du thorax et pour l'autre au milieu du dos.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



POINTS CLÉS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



POINTS CLÉS

1

Masser



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



POINTS CLÉS

1 Masser

2 Insuffler



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



POINTS CLÉS

1. Masser
2. Insuffler
3. Défibriller



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



MATÉRIEL RECOMMANDÉ

Masque

Paire de **ciseaux**

Paire de **gants**

Rasoir

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

LES MALAISES

Objectifs
Qu'est-ce que le malaise ?
Observer
Autres types de malaise
Mettre la victime au repos
Se renseigner sur l'état de santé habituel de la victime
Cas particuliers
Prendre un avis médical
Surveiller l'évolution de l'état de la victime
Points clés

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

- Observer les signes d'un malaise.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

- Observer les signes d'un malaise.

- Mettre au repos une personne victime d'un malaise, l'écouter, la questionner, prendre un avis médical et assurer sa surveillance.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

QU'EST-CE QUE LE MALAISE ?

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

QU'EST-CE QUE LE MALAISE ?

Notre corps fonctionne essentiellement grâce à l'association de **trois systèmes centraux**



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

QU'EST-CE QUE LE MALAISE ?

Notre corps fonctionne essentiellement grâce à l'association de **trois systèmes centraux**

Système nerveux



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

QU'EST-CE QUE LE MALAISE ?

Notre corps fonctionne essentiellement grâce à l'association de **trois systèmes centraux**

- Système nerveux
- Système respiratoire



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

QU'EST-CE QUE LE MALAISE ?

Notre corps fonctionne essentiellement grâce à l'association de **trois systèmes centraux**

- Système nerveux
- Système respiratoire
- Système circulatoire



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Les malaises traduisent donc une **défaillance** de l'organisme.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Les malaises traduisent donc une **défaillance** de l'organisme.

Certains ***signes avant-coureurs*** peuvent généralement alerter.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Les malaises traduisent donc une **défaillance** de l'organisme.

Certains ***signes avant-coureurs*** peuvent généralement alerter.

L'altération de l'un de ces systèmes peut rapidement mettre en péril la vie de la victime.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

La victime, consciente, ne se sent pas bien et présente des **signes inhabituels**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire



OBSERVER LES SIGNES D'APPARITION SOUDAINE, ISOLÉS OU ASSOCIÉS, MÊME DE TRÈS COURTE DURÉE, QUI PEUVENT ORIENTER LE MÉDECIN VERS :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire



OBSERVER LES SIGNES D'APPARITION SOUDAINE, ISOLÉS OU ASSOCIÉS, MÊME DE TRÈS COURTE DURÉE, QUI PEUVENT ORIENTER LE MÉDECIN VERS :

Un accident vasculaire cérébral (AVC)

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBSERVER LES SIGNES D'APPARITION SOUDAINE, ISOLÉS OU ASSOCIÉS, MÊME DE TRÈS COURTE DURÉE, QUI PEUVENT ORIENTER LE MÉDECIN VERS :

Un accident vasculaire cérébral (AVC)

Faiblesse ou paralysie d'un bras



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBSERVER LES SIGNES D'APPARITION SOUDAINE, ISOLÉS OU ASSOCIÉS, MÊME DE TRÈS COURTE DURÉE, QUI PEUVENT ORIENTER LE MÉDECIN VERS :

Un accident vasculaire cérébral (AVC)

- Faiblesse ou paralysie d'un bras
- Déformation de la face

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBSERVER LES SIGNES D'APPARITION SOUDAINE, ISOLÉS OU ASSOCIÉS, MÊME DE TRÈS COURTE DURÉE, QUI PEUVENT ORIENTER LE MÉDECIN VERS :

Un accident vasculaire cérébral (AVC)

- Faiblesse ou paralysie d'un bras
- Déformation de la face
- Trouble de la vision

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBSERVER LES SIGNES D'APPARITION SOUDAINE, ISOLÉS OU ASSOCIÉS, MÊME DE TRÈS COURTE DURÉE, QUI PEUVENT ORIENTER LE MÉDECIN VERS :

Un accident vasculaire cérébral (AVC)



- Faiblesse ou paralysie d'un bras
- Déformation de la face
- Trouble de la vision
- Mal de tête sévère, inhabituel

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBSERVER LES SIGNES D'APPARITION SOUDAINE, ISOLÉS OU ASSOCIÉS, MÊME DE TRÈS COURTE DURÉE, QUI PEUVENT ORIENTER LE MÉDECIN VERS :

Un accident vasculaire cérébral (AVC)

- Faiblesse ou paralysie d'un bras
- Déformation de la face
- Trouble de la vision
- Mal de tête sévère, inhabituel
- Difficulté de langage (incohérence de la parole) ou de compréhension

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBSERVER LES SIGNES D'APPARITION SOUDAINE, ISOLÉS OU ASSOCIÉS, MÊME DE TRÈS COURTE DURÉE, QUI PEUVENT ORIENTER LE MÉDECIN VERS :

Un accident vasculaire cérébral (AVC)



- Faiblesse ou paralysie d'un bras
- Déformation de la face
- Trouble de la vision
- Mal de tête sévère, inhabituel
- Difficulté de langage (incohérence de la parole) ou de compréhension
- Perte d'équilibre, instabilité de la marche ou chute inexpliquée

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire



OBSERVER LES SIGNES D'APPARITION SOUDAINE, ISOLÉS OU ASSOCIÉS, MÊME DE TRÈS COURTE DURÉE, QUI PEUVENT ORIENTER LE MÉDECIN VERS :

Un accident cardiaque

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBSERVER LES SIGNES D'APPARITION SOUDAINE, ISOLÉS OU ASSOCIÉS, MÊME DE TRÈS COURTE DURÉE, QUI PEUVENT ORIENTER LE MÉDECIN VERS :

Un accident cardiaque

Douleur dans la poitrine

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBSERVER LES SIGNES D'APPARITION SOUDAINE, ISOLÉS OU ASSOCIÉS, MÊME DE TRÈS COURTE DURÉE, QUI PEUVENT ORIENTER LE MÉDECIN VERS :

AVC,
accident cardiaque,
deux pathologies qui imposent une prise en charge urgente.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

AUTRES TYPES DE MALAISE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

AUTRES TYPES DE MALAISE

Si la victime se plaint :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

AUTRES TYPES DE MALAISE

Si la victime se plaint :

D'une **douleur abdominale** intense

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

AUTRES TYPES DE MALAISE

Si la victime se plaint :

D'une **douleur abdominale** intense

D'une **difficulté** à respirer ou à parler

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

AUTRES TYPES DE MALAISE

Si la victime se plaint :

D'une **douleur abdominale** intense

D'une **difficulté** à respirer ou à parler

D'une **sensation de froid** et présente des sueurs abondantes ou une pâleur intense.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

AUTRES TYPES DE MALAISE

Une maladie infectieuse qui peut être contagieuse :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

AUTRES TYPES DE MALAISE

Une maladie infectieuse qui peut être contagieuse :

Une **fièvre** (>37,8°C), une sensation de fièvre et des frissons

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

AUTRES TYPES DE MALAISE

Une maladie infectieuse qui peut être contagieuse :

Une **fièvre** (>37,8°C), une sensation de fièvre et des frissons

Des **sueurs** abondantes

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

AUTRES TYPES DE MALAISE

Une maladie infectieuse qui peut être contagieuse :

Une **fièvre** (>37,8°C), une sensation de fièvre et des frissons

Des **sueurs** abondantes

Des **courbatures**, une sensation de fatigue intense

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SIGNES DE MALADIES INFECTIEUSES

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SIGNES DE MALADIES INFECTIEUSES

Devant des signes de maladies infectieuses et plus particulièrement en **période épidémique** (Covid-19), pratiquer les règles de protection adaptées

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SIGNES DE MALADIES INFECTIEUSES

Devant des signes de maladies infectieuses et plus particulièrement en **période épidémique** (Covid-19), pratiquer les règles de protection adaptées

Appliquer les **mesures barrières**, de distance physique et d'isolement.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SIGNES DE MALADIES INFECTIEUSES

Devant des signes de maladies infectieuses et plus particulièrement en **période épidémique** (Covid-19), pratiquer les règles de protection adaptées

Appliquer les **mesures barrières**, de distance physique et d'isolement.

Demander à la victime de porter un **masque**, lui proposer de le retirer si cela gêne sa respiration.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

METTRE LA VICTIME AU REPOS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

METTRE LA VICTIME AU REPOS

Allonger la victime le plus souvent possible.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

METTRE LA VICTIME AU REPOS

Asseoir la victime en cas de **difficultés respiratoires**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

METTRE LA VICTIME AU REPOS

Sinon, installer la victime dans la position où elle se sent le mieux.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

METTRE LA VICTIME AU REPOS

Sinon, installer la victime dans la position où elle se sent le mieux.

Rassurer la victime en lui parlant régulièrement.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

METTRE LA VICTIME AU REPOS

Sinon, installer la victime dans la position où elle se sent le mieux.

Rassurer la victime en lui parlant régulièrement.

Si nécessaire, **desserrer** les vêtements de la victime.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

METTRE LA VICTIME AU REPOS

Sinon, installer la victime dans la position où elle se sent le mieux.

Rassurer la victime en lui parlant régulièrement.

Si nécessaire, **desserrer** les vêtements de la victime.

Protéger contre la chaleur, le froid ou les intempéries.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SE RENSEIGNER SUR L'ÉTAT DE SANTÉ HABITUEL DE LA VICTIME

La **questionner** ou interroger son entourage :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SE RENSEIGNER SUR L'ÉTAT DE SANTÉ HABITUEL DE LA VICTIME

Quel est son âge ?



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SE RENSEIGNER SUR L'ÉTAT DE SANTÉ HABITUEL DE LA VICTIME

Quel est son âge ?

Quelle est la durée du malaise ?

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SE RENSEIGNER SUR L'ÉTAT DE SANTÉ HABITUEL DE LA VICTIME

- Quel est son âge ?
- Quelle est la durée du malaise ?
- Quels sont ses antécédents de malaises identiques ?

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SE RENSEIGNER SUR L'ÉTAT DE SANTÉ HABITUEL DE LA VICTIME

- Quel est son âge ?
- Quelle est la durée du malaise ?
- Quels sont ses antécédents de malaises identiques ?
- Quel est son état de santé actuel (maladies, hospitalisations ou traumatisme récents) ?

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SE RENSEIGNER SUR L'ÉTAT DE SANTÉ HABITUEL DE LA VICTIME

- Quel est son âge ?
- Quelle est la durée du malaise ?
- Quels sont ses antécédents de malaises identiques ?
- Quel est son état de santé actuel (maladies, hospitalisations ou traumatisme récents) ?
- Quels traitements médicamenteux prend-t-elle ?

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS

À sa demande ou à la demande des secours alertés, lui **donner** :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS

À sa demande ou à la demande des secours alertés, lui **donner** :

Son traitement habituel pour ce malaise



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIERS

À sa demande ou à la demande des secours alertés, lui **donner** :

Son traitement habituel pour ce malaise



Du sucre en morceaux

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRENDRE UN AVIS MÉDICAL

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRENDRE UN AVIS MÉDICAL

Transmettre les informations recueillies au **centre 15** et appliquer les consignes.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRENDRE UN AVIS MÉDICAL

Transmettre les informations recueillies au **centre 15** et appliquer les consignes.

Il est possible que le médecin régulateur demande à **parler directement** à la victime.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SURVEILLER L'ÉVOLUTION DE L'ÉTAT DE LA VICTIME

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SURVEILLER L'ÉVOLUTION DE L'ÉTAT DE LA VICTIME

Rassurer la victime en lui parlant régulièrement et réaliser immédiatement les gestes qui s'imposent si l'état de la victime évolue (position latérale de sécurité, réanimation cardio-pulmonaire...).

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

SURVEILLER L'ÉVOLUTION DE L'ÉTAT DE LA VICTIME

Rassurer la victime en lui parlant régulièrement et réaliser immédiatement les gestes qui s'imposent si l'état de la victime évolue (position latérale de sécurité, réanimation cardio-pulmonaire...).

Penser à **prévenir les secours** de l'évolution de l'état de la victime.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

Quand la victime déclare faire régulièrement des **malaises « vagaux »** et présente ou décrit des signes comme :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

Un **étourdissement**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

Un **étourdissement**

Des **nausées**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

Un **étourdissement**

Des **nausées**

Des **sueurs**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

Un **étourdissement**

Des **nausées**

Des **sueurs**

Une sensation de **chaleur**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

Un **étourdissement**

Des **nausées**

Des **sueurs**

Une sensation de **chaleur**

Des **points noirs** devant les yeux

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

Un **étourdissement**

Des **nausées**

Des **sueurs**

Une sensation de **chaleur**

Des **points noirs** devant les yeux

Un sentiment de **perte de conscience** imminente

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

Un **étourdissement**

Des **nausées**

Des **sueurs**

Une sensation de **chaleur**

Des **points noirs** devant les yeux

Un sentiment de **perte de conscience** imminente

Inviter la victime à réaliser **l'une des manœuvres physiques suivantes** (cette technique peut être un préalable à la mise en position allongée) :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

Accroupissement (si la victime est debout)

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

Accroupissement (si la victime est debout)

Se placer en **position accroupie**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

Accroupissement (si la victime est debout)

Se placer en **position accroupie**.

Baisser la tête comme pour la mettre entre les deux genoux.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

Croisement des membres inférieurs

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

Croisement des membres inférieurs

La victime peut être en position allongée ou debout en prenant appui contre un mur.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

Croisement des membres inférieurs

Croiser les membres inférieurs.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

Croisement des membres inférieurs

Croiser les membres inférieurs.

Contracter les muscles en essayant de tendre les jambes.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

Croisement des membres inférieurs

Croiser les membres inférieurs.

Contracter les muscles en essayant de tendre les jambes.

Serrer les fesses.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

Croisement des membres inférieurs

Croiser les membres inférieurs.

Contracter les muscles en essayant de tendre les jambes.

Serrer les fesses.

Contracter la ceinture abdominale.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

Crochetage des doigts et tension des bras

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

Crochetage des doigts et tension des bras

Agripper les deux mains par les doigts en crochets.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

Crochetage des doigts et tension des bras

Agripper les deux mains par les doigts en crochets.

Écarter les coudes de la poitrine au maximum.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

Crochetage des doigts et tension des bras

Agripper les deux mains par les doigts en crochets.

Écarter les coudes de la poitrine au maximum.

Contracter les deux membres supérieurs en tirant comme pour essayer de séparer les deux mains.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

PRÉVENTION DES MALAISES VAGAUX

En **agissant sur la circulation**, les manœuvres physiques ont pour but d'éviter la survenue d'une perte de connaissance et les lésions traumatiques secondaires à une chute.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

MALAISE PROVOQUÉ PAR LA CHALEUR

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

MALAISE PROVOQUÉ PAR LA CHALEUR

En cas de malaise provoqué **par la chaleur**
(ambiance thermique chaude ou effort prolongé)

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

MALAISE PROVOQUÉ PAR LA CHALEUR

En cas de malaise provoqué **par la chaleur**
(ambiance thermique chaude ou effort prolongé)

Installer la victime dans un **endroit frais** et bien aéré.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

MALAISE PROVOQUÉ PAR LA CHALEUR

En cas de malaise provoqué **par la chaleur**
(ambiance thermique chaude ou effort prolongé)

Installer la victime dans un **endroit frais** et bien aéré.

Prendre si possible sa **température**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

MALAISE PROVOQUÉ PAR LA CHALEUR

En cas de malaise provoqué par la chaleur
(ambiance thermique chaude ou effort prolongé)

Installer la victime dans un **endroit frais** et bien aéré.

Prendre si possible sa **température**.

La **rafraichir** avec de l'eau *(brumisateur, douche, bain, sac de glace...)* ou avec un ventilateur.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

MALAISE PROVOQUÉ PAR LA CHALEUR

En cas de malaise provoqué **par la chaleur**
(ambiance thermique chaude ou effort prolongé)

Installer la victime dans un **endroit frais** et bien aéré.

Prendre si possible sa **température**.

La **rafraichir** avec de l'eau *(brumisateur, douche, bain, sac de glace...)* ou avec un ventilateur.

Lui faire **boire de l'eau fraîche** par petites quantités si elle est consciente et capable d'avaler.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POINTS CLÉS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POINTS CLÉS

1

Observer

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POINTS CLÉS

1 Observer

2 Mettre au repos



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POINTS CLÉS

1. Observer
2. Mettre au repos
3. Questionner



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POINTS CLÉS

1. Observer
2. Mettre au repos
3. Questionner
4. Alerter



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES PLAIES

Objectifs
Que sont les plaies ?
Les causes
Déterminer la gravité d'une plaie
Les plaies graves
Les plaies simples
Points clés

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

- Identifier la gravité de la plaie en fonction de son aspect, de son mécanisme, de la localisation ou de ses conséquences.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

- Identifier la gravité de la plaie en fonction de son aspect, de son mécanisme, de la localisation ou de ses conséquences.

- Mettre en œuvre la conduite à tenir adaptée à une plaie simple, à une plaie grave ou à un membre.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

QUE SONT LES PLAIES ?



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

QUE SONT LES PLAIES ?

Les plaies sont des **lésions** de la peau, revêtement protecteur du corps.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

QUE SONT LES PLAIES ?

Les plaies sont des **lésions** de la peau, revêtement protecteur du corps.

Une atteinte des **tissus sous-jacents** est toutefois possible.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES CAUSES

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES CAUSES

Les plaies sont généralement **provoquées** par :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES CAUSES

Les plaies sont généralement **provoquées** par :

- Coupure

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES CAUSES

Les plaies sont généralement **provoquées** par :

- Coupure
- Éraflure

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES CAUSES

Les plaies sont généralement **provoquées** par :

- Coupure
- Éraflure
- Morsure

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES CAUSES

Les plaies sont généralement **provoquées** par :

- Coupure
- Éraflure
- Morsure
- Piqûre

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Une **prise en charge adéquate** de la victime est alors primordiale afin d'éviter toute complication.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Une **prise en charge adéquate** de la victime est alors primordiale afin d'éviter toute complication.

Il est nécessaire de **déterminer la gravité d'une plaie** avant d'intervenir.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DÉTERMINER LA GRAVITÉ D'UNE PLAIE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DÉTERMINER LA GRAVITÉ D'UNE PLAIE

La conduite à tenir devant une plaie dépend de la **gravité de la plaie**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

UNE PLAIE EST GRAVE GRAVE DU FAIT :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

UNE PLAIE EST GRAVE GRAVE DU FAIT :

D'une **hémorragie associée**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

UNE PLAIE EST GRAVE GRAVE DU FAIT :

D'un **mécanisme pénétrant**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

UNE PLAIE EST GRAVE GRAVE DU FAIT :

D'un **mécanisme pénétrant**

Objet tranchant

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

UNE PLAIE EST GRAVE GRAVE DU FAIT :

D'un **mécanisme pénétrant**

Objet tranchant

Objet perforant

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

UNE PLAIE EST GRAVE GRAVE DU FAIT :

D'un **mécanisme pénétrant**

Objet tranchant

Objet perforant

Morsures

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

UNE PLAIE EST GRAVE GRAVE DU FAIT :

D'un **mécanisme pénétrant**

Objet tranchant

Objet perforant

Morsures

Projectiles

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

UNE PLAIE EST GRAVE GRAVE DU FAIT :

De sa **localisation**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

UNE PLAIE EST GRAVE GRAVE DU FAIT :

De sa **localisation**

Thoracique



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

UNE PLAIE EST GRAVE GRAVE DU FAIT :

De sa **localisation**

Thoracique

Abdominale



UNE PLAIE EST GRAVE GRAVE DU FAIT :

De sa **localisation**



Thoracique

Abdominale

Oculaire

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

UNE PLAIE EST GRAVE GRAVE DU FAIT :

De sa **localisation**



- Thoracique
- Abdominale
- Oculaire
- Proche d'un orifice naturel

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

UNE PLAIE EST CONSIDÉRÉE GRAVE SELON :

De son **aspect**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

UNE PLAIE EST CONSIDÉRÉE GRAVE SELON :

De son **aspect**

Déchiquetée

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

UNE PLAIE EST CONSIDÉRÉE GRAVE SELON :

De son **aspect**

Déchiquetée

Écrasée

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR
PLAIE AU THORAX

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR
PLAIE AU THORAX

Position **assise** et laisser la plaie à l'air libre.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR
PLAIE DE L'ABDOMEN



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR
PLAIE DE L'ABDOMEN

Position à **plat dos**, cuisses et jambes fléchies afin de relâcher les muscles de l'abdomen et diminuer ainsi la douleur.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR
PLAIE À L'ŒIL



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR
PLAIE À L'ŒIL

Allonger, **yeux fermés**, en demandant de ne pas bouger la tête et si possible en maintenant sa tête à deux mains.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR
AUTRES TYPES DE PLAIE



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR
AUTRES TYPES DE PLAIE

Allonger la victime à l'abri en position horizontale afin de diminuer les complications et prévenir toute défaillance.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Protéger la victime contre le froid et les intempéries.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Protéger la victime contre le froid et les intempéries.

Demander un **avis médical**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Protéger la victime contre le froid et les intempéries.

Demander un **avis médical**.

Vérifier la **vaccination** antitétanique.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Protéger la victime contre le froid et les intempéries.

Demander un **avis médical**.

Vérifier la **vaccination** antitétanique.

Réconforter la victime.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Protéger la victime contre le froid et les intempéries.

Demander un **avis médical**.

Vérifier la **vaccination** antitétanique.

Réconforter la victime.

Surveiller la victime.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Protéger la victime contre le froid et les intempéries.

Demander un **avis médical**.

Vérifier la **vaccination** antitétanique.

Réconforter la victime.

Surveiller la victime.

Si elle perd connaissance, **réaliser les gestes** qui s'imposent.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES PLAIES SIMPLES

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES PLAIES SIMPLES

Petite
éraflure

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES PLAIES SIMPLES

Petite **éraflure**

Petite **coupure**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES PLAIES SIMPLES

Petite **éraflure**

Petite **coupure**

Abrasion de la peau...

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Se laver les mains
à l'eau et au savon.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Nettoyer la plaie en douceur à l'eau, avec ou sans savon.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Nettoyer la plaie en douceur à l'eau, avec ou sans savon.

Désinfecter à l'aide d'un antiseptique, éventuellement (absence de point d'eau).



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Nettoyer la plaie en douceur à l'eau, avec ou sans savon.

Désinfecter à l'aide d'un antiseptique, éventuellement (absence de point d'eau).

Utiliser éventuellement une **compresse** pour enlever les souillures.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Nettoyer la plaie en douceur à l'eau, avec ou sans savon.

Désinfecter à l'aide d'un antiseptique, éventuellement (absence de point d'eau).

Utiliser éventuellement une **compresse** pour enlever les souillures.

Protéger par un **pansement** adhésif.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Nettoyer la plaie en douceur à l'eau, avec ou sans savon.

Désinfecter à l'aide d'un antiseptique, éventuellement (absence de point d'eau).

Utiliser éventuellement une **compresse** pour enlever les souillures.

Protéger par un **pansement** adhésif.

Vérifier la **vaccination** antitétanique et conseiller de consulter un professionnel de santé.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Se laver
de nouveau les mains
à l'eau et au savon.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Si la plaie devient chaude, rouge, si elle gonfle, si elle continue de faire mal et/ou si une fièvre apparaît dans les jours qui suivent, **consulter sans tarder un médecin**.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES POINTS CLÉS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES POINTS CLÉS

1

Mettre au repos



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

LES POINTS CLÉS

1 Mettre au repos



2 Alerter

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

MATÉRIEL RECOMMANDÉ

Antiseptique recommandé par un médecin

Pansement

Compresses

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES BRÛLURES

Objectifs

Qu'est-ce qu'une brûlure ?

Brûlure simple

Brûlure grave

Conduite à tenir

Brûlure par produits chimiques

Brûlures internes par ingestion ou inhalation

Brûlure électrique

Points clés

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

OBJECTIFS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

- Identifier les différents types de brûlures et la conduite à tenir associée.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

QU'EST-CE QU'UNE BRÛLURE ?



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

QU'EST-CE QU'UNE BRÛLURE ?

Une brûlure est une **lésion** de la peau, des voies aériennes ou digestives.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

QU'EST-CE QU'UNE BRÛLURE ?

Une brûlure est une **lésion** de la peau, des voies aériennes ou digestives.

Elle peut être provoquée par la chaleur, des substances chimiques, l'électricité, le frottement ou les radiations.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

La **prise en charge** rapide d'une personne victime de brûlure est primordiale.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

La **prise en charge** rapide d'une personne victime de brûlure est primordiale.

Plus cette prise en charge est tardive, plus les **séquelles** sont importantes.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE SIMPLE (CHEZ L'ADULTE)

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE SIMPLE (CHEZ L'ADULTE)

Rougeurs
de la peau

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE SIMPLE (CHEZ L'ADULTE)

Rougeurs de la peau

Ou **cloque** inférieure à la moitié de la paume de la main de la victime

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

BRÛLURE GRAVE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE GRAVE

Une ou plusieurs **cloques** supérieures à la moitié de la paume de la main de la victime

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE GRAVE

Une ou plusieurs **cloques** supérieures à la moitié de la paume de la main de la victime

Aspect blanchâtre ou noirâtre, parfois indolore, associé souvent à des cloques et à une rougeur plus ou moins étendue

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE GRAVE

Une ou plusieurs **cloques** supérieures à la moitié de la paume de la main de la victime

Aspect blanchâtre ou noirâtre, parfois indolore, associé souvent à des cloques et à une rougeur plus ou moins étendue

Brûlure dont la **localisation** est sur le visage ou le cou, les mains, les articulations ou au voisinage des orifices naturels

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE GRAVE

Rougeur étendue (un coup de soleil généralisé par exemple) **de la peau chez l'enfant**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE GRAVE

Rougeur étendue (un coup de soleil généralisé par exemple) **de la peau chez l'enfant**

Brûlure d'origine **électrique, radiologique ou chimique**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Refroidir immédiatement la surface brûlée avec de l'eau courante tempérée et à faible pression pendant au moins 10 minutes, idéalement 20 minutes (débuter l'arrosage après 30 minutes n'a pas d'intérêt).



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Refroidir immédiatement la surface brûlée avec de l'eau courante tempérée et à faible pression pendant au moins 10 minutes, idéalement 20 minutes (débuter l'arrosage après 30 minutes n'a pas d'intérêt).

En parallèle et s'ils n'adhèrent pas à la peau, **retirer** les vêtements et les bijoux sur ou près de la peau brulée.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CONDUITE À TENIR

Refroidir immédiatement la surface brûlée avec de l'eau courante tempérée et à faible pression pendant au moins 10 minutes, idéalement 20 minutes (débuter l'arrosage après 30 minutes n'a pas d'intérêt).

En parallèle et s'ils n'adhèrent pas à la peau, **retirer** les vêtements et les bijoux sur ou près de la peau brulée.

Évaluer la gravité de la brûlure, puis agir selon le type de brûlure.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FACE À UNE BRÛLURE GRAVE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FACE À UNE BRÛLURE GRAVE

Faire alerter ou alerter les secours.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FACE À UNE BRÛLURE GRAVE

Faire alerter ou alerter les secours.

Poursuivre le **refroidissement**, selon les consignes données.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FACE À UNE BRÛLURE GRAVE

Faire alerter ou alerter les secours.

Poursuivre le **refroidissement**, selon les consignes données.

Installer en **position adaptée**, après refroidissement :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FACE À UNE BRÛLURE GRAVE

Faire alerter ou alerter les secours.

Poursuivre le **refroidissement**, selon les consignes données.

Installer en **position adaptée**, après refroidissement :

Allongée



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FACE À UNE BRÛLURE GRAVE

Faire alerter ou alerter les secours.

Poursuivre le **refroidissement**, selon les consignes données.

Installer en **position adaptée**, après refroidissement :

- Allongée
- Confortablement assise en cas de gêne respiratoire



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FACE À UNE BRÛLURE GRAVE

Faire alerter ou alerter les secours.

Poursuivre le **refroidissement**, selon les consignes données.

Installer en **position adaptée**, après refroidissement :

- Allongée
- Confortablement assise en cas de gêne respiratoire

Laisser la partie brûlée **visible** si possible.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FACE À UNE BRÛLURE GRAVE

Faire alerter ou alerter les secours.

Poursuivre le **refroidissement**, selon les consignes données.

Installer en **position adaptée**, après refroidissement :

- Allongée
- Confortablement assise en cas de gêne respiratoire

Laisser la partie brûlée **visible** si possible.

Surveiller continuellement (+ respect des consignes données par les secours).

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FACE À UNE BRÛLURE GRAVE

Aucun produit
ne doit être appliqué
sur une brûlure grave
sans avis médical.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FACE À UNE BRÛLURE SIMPLE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FACE À UNE BRÛLURE SIMPLE

Poursuivre le **refroidissement** jusqu'à disparition de la douleur.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FACE À UNE BRÛLURE SIMPLE

Poursuivre le **refroidissement** jusqu'à disparition de la douleur.

Ne jamais percer les cloques.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FACE À UNE BRÛLURE SIMPLE

Poursuivre le **refroidissement** jusqu'à disparition de la douleur.

Ne jamais percer les cloques.

Protéger la brûlure par un pansement stérile ou un film plastique non adhésif (type film alimentaire) qui maintient l'humidité et épouse facilement la zone brûlée.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FACE À UNE BRÛLURE SIMPLE

Demander un **avis médical** ou d'un autre professionnel de santé :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FACE À UNE BRÛLURE SIMPLE

Demander un **avis médical** ou d'un autre professionnel de santé :

Pour vérifier si la **vaccination antitétanique** est valide.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FACE À UNE BRÛLURE SIMPLE

Demander un **avis médical** ou d'un autre professionnel de santé :

Pour vérifier si la **vaccination antitétanique** est valide.

S'il s'agit d'un **enfant ou d'un nourrisson**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FACE À UNE BRÛLURE SIMPLE

Demander un **avis médical** ou d'un autre professionnel de santé :

Pour vérifier si la **vaccination antitétanique** est valide.

S'il s'agit d'un **enfant ou d'un nourrisson**.

En cas **d'apparition** dans les jours qui suivent de fièvre, d'une zone chaude, rouge, gonflée ou douloureuse.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE PAR PRODUITS CHIMIQUES

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE PAR PRODUITS CHIMIQUES

Se protéger pour **éviter tout contact** avec le produit chimique *(gants...)*.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

BRÛLURE PAR PRODUITS CHIMIQUES

PROJECTION SUR LA PEAU OU LES VÊTEMENTS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE PAR PRODUITS CHIMIQUES

PROJECTION SUR LA PEAU OU LES VÊTEMENTS

L'ensemble du corps de la victime doit être **rincé**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE PAR PRODUITS CHIMIQUES

PROJECTION SUR LA PEAU OU LES VÊTEMENTS

L'ensemble du corps de la victime doit être **rincé**.

Ses vêtements imbibés de produit sont **ôtés** sous l'eau.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE PAR PRODUITS CHIMIQUES

PROJECTION SUR LA PEAU OU LES VÊTEMENTS

L'ensemble du corps de la victime doit être **rincé**.

Ses vêtements imbibés de produit sont **ôtés** sous l'eau.

Faire alerter ou alerter (en appelant le 15 - SAMU) en précisant le nom des produits chimiques en cause.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE PAR PRODUITS CHIMIQUES

PROJECTION SUR LA PEAU OU LES VÊTEMENTS

L'ensemble du corps de la victime doit être **rincé**.

Ses vêtements imbibés de produit sont **ôtés** sous l'eau.

Faire alerter ou alerter (en appelant le 15 - SAMU) en précisant le nom des produits chimiques en cause.

Se **laver les mains** après avoir réalisé les gestes de secours.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE PAR PRODUITS CHIMIQUES

PROJECTION SUR LA PEAU OU LES VÊTEMENTS

L'ensemble du corps de la victime doit être **rincé**.

Ses vêtements imbibés de produit sont **ôtés** sous l'eau.

Faire alerter ou alerter (en appelant le 15 - SAMU) en précisant le nom des produits chimiques en cause.

Se **laver les mains** après avoir réalisé les gestes de secours.

Surveiller l'état de la victime.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE PAR PRODUITS CHIMIQUES

PROJECTION SUR LA PEAU OU LES VÊTEMENTS

L'ensemble du corps de la victime doit être **rincé**.

Ses vêtements imbibés de produit sont **ôtés** sous l'eau.

Faire alerter ou alerter (en appelant le 15 - SAMU) en précisant le nom des produits chimiques en cause.

Se **laver les mains** après avoir réalisé les gestes de secours.

Surveiller l'état de la victime.

Garder **l'emballage** du produit.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE PAR PRODUITS CHIMIQUES

PROJECTION DE LIQUIDE CHIMIQUE DANS L'OEIL

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE PAR PRODUITS CHIMIQUES

PROJECTION DE LIQUIDE CHIMIQUE DANS L'OEIL

Rincer l'œil abondamment à l'eau.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

BRÛLURE PAR PRODUITS CHIMIQUES

PROJECTION DE LIQUIDE CHIMIQUE DANS L'OEIL

Rincer l'œil abondamment à l'eau.

Faire **retirer** les lentilles de contact pendant le rinçage.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE PAR PRODUITS CHIMIQUES

PROJECTION DE LIQUIDE CHIMIQUE DANS L'OEIL

Rincer l'œil abondamment à l'eau.

Faire **retirer** les lentilles de contact pendant le rinçage.

S'assurer que l'eau de lavage ne coule pas sur l'œil sain.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE PAR PRODUITS CHIMIQUES

PROJECTION DE LIQUIDE CHIMIQUE DANS L'OEIL

Rincer l'œil abondamment à l'eau.

Faire **retirer** les lentilles de contact pendant le rinçage.

S'assurer que l'eau de lavage ne coule pas sur l'œil sain.

Faire alerter ou alerter (en appelant le 15 - SAMU) en précisant le nom des produits chimiques en cause.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE PAR PRODUITS CHIMIQUES

PROJECTION DE LIQUIDE CHIMIQUE DANS L'OEIL

- **Rincer** l'œil abondamment à l'eau.
- Faire **retirer** les lentilles de contact pendant le rinçage.
- S'assurer que l'eau de lavage ne coule pas sur l'œil sain.
- **Faire alerter** ou alerter (en appelant le 15 - SAMU) en précisant le nom des produits chimiques en cause.
- **Surveiller** l'état de la victime.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE PAR PRODUITS CHIMIQUES

PROJECTION DE LIQUIDE CHIMIQUE DANS L'OEIL

Rincer l'œil abondamment à l'eau.

Faire **retirer** les lentilles de contact pendant le rinçage.

S'assurer que l'eau de lavage ne coule pas sur l'œil sain.

Faire alerter ou alerter (en appelant le 15 - SAMU) en précisant le nom des produits chimiques en cause.

Surveiller l'état de la victime.

Garder **l'emballage** du produit.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURES INTERNES PAR INGESTION OU INHALATION

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURES INTERNES PAR INGESTION OU INHALATION

Placer la victime en **position assise** en cas de difficultés respiratoires.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURES INTERNES PAR INGESTION OU INHALATION

Placer la victime en **position assise** en cas de difficultés respiratoires.

Demander un **avis médical** et suivre les conseils donnés.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURES INTERNES PAR INGESTION OU INHALATION

Placer la victime en **position assise** en cas de difficultés respiratoires.

Demander un **avis médical** et suivre les conseils donnés.

Alerter les secours et appliquer leurs consignes.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURES INTERNES PAR INGESTION OU INHALATION

Placer la victime en **position assise** en cas de difficultés respiratoires.

Demander un **avis médical** et suivre les conseils donnés.

Alerter les secours et appliquer leurs consignes.

Surveiller la victime.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURES INTERNES PAR INGESTION OU INHALATION

Placer la victime en **position assise** en cas de difficultés respiratoires.

Demander un **avis médical** et suivre les conseils donnés.

Alerter les secours et appliquer leurs consignes.

Surveiller la victime.

Garder **l'emballage** du produit.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURES INTERNES PAR INGESTION OU INHALATION

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, ne pas donner à boire.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE ÉLECTRIQUE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

BRÛLURE ÉLECTRIQUE

Supprimer le danger avant de toucher la victime.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE ÉLECTRIQUE

Supprimer le danger avant de toucher la victime.

Arroser la zone visiblement brûlée à l'eau courante tempérée.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE ÉLECTRIQUE

Supprimer le danger avant de toucher la victime.

Arroser la zone visiblement brûlée à l'eau courante tempérée.

Alerter les secours et appliquer les consignes.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

BRÛLURE ÉLECTRIQUE

Supprimer le danger avant de toucher la victime.

Arroser la zone visiblement brûlée à l'eau courante tempérée.

Alerter les secours et appliquer les consignes.

Surveiller la victime.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES POINTS CLÉS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES POINTS CLÉS

1

Arroser



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES POINTS CLÉS

1 Arroser

2 Allonger





© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES POINTS CLÉS

1. Arroser
2. Allonger
3. Alerter





© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

MATÉRIEL RECOMMANDÉ

Paire de **ciseaux**	**Couverture anti-feu**	**Compresse** de gel d'eau	**Couverture de survie**	**Douche** portative
				

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES TRAUMATISMES

Objectifs
Qu'est-ce qu'un traumatisme ?
La victime a perdu connaissance
Douleur au cou
Fracture de membre déplacée
Points clés

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

OBJECTIFS

Éviter toute mobilisation d'une personne victime d'une atteinte traumatique des os ou des articulations, en attendant les secours.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

QU'EST-CE QU'UN TRAUMATISME ?



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

QU'EST-CE QU'UN TRAUMATISME ?

Les **traumatismes** peuvent être le résultat d'un coup, d'une chute ou d'un faux mouvement et peuvent atteindre toutes les parties du corps.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

QU'EST-CE QU'UN TRAUMATISME ?

Les **traumatismes** peuvent être le résultat d'un coup, d'une chute ou d'un faux mouvement et peuvent atteindre toutes les parties du corps.

Les **os et articulations** constituent la charpente osseuse de notre corps, ils sont essentiels pour assurer notre mobilité.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

QU'EST-CE QU'UN TRAUMATISME ?

Les **traumatismes** peuvent être le résultat d'un coup, d'une chute ou d'un faux mouvement et peuvent atteindre toutes les parties du corps.



Les **os et articulations** constituent la charpente osseuse de notre corps, ils sont essentiels pour assurer notre mobilité.

Lors d'un traumatisme (chute, coups, faux mouvement...) ces **zones** peuvent être atteintes.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Une prise en charge adéquate de la victime est alors primordiale pour éviter **toute complication** (lésion de la moelle épinière, fracture ouverte).



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

LA VICTIME A PERDU CONNAISSANCE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA VICTIME A PERDU CONNAISSANCE

Situation épidémique

Adopter la conduite à tenir en cas de perte de connaissance.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

LA VICTIME EST CONSCIENTE ET PRÉSENTE IMMÉDIATEMENT DES SIGNES DE TRAUMATISME

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA VICTIME EST CONSCIENTE ET PRÉSENTE IMMÉDIATEMENT DES SIGNES DE TRAUMATISME

Conseiller de ne pas bouger la partie atteinte.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA VICTIME EST CONSCIENTE ET PRÉSENTE IMMÉDIATEMENT DES SIGNES DE TRAUMATISME

Conseiller de ne pas bouger la partie atteinte.

Alerter les secours et appliquer leurs consignes.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA VICTIME EST CONSCIENTE ET PRÉSENTE IMMÉDIATEMENT DES SIGNES DE TRAUMATISME

Conseiller de ne pas bouger la partie atteinte.

Alerter les secours et appliquer leurs consignes.

Protéger de la chaleur, du froid et des intempéries.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LA VICTIME EST CONSCIENTE ET PRÉSENTE IMMÉDIATEMENT DES SIGNES DE TRAUMATISME

Conseiller de ne pas bouger la partie atteinte.

Alerter les secours et appliquer leurs consignes.

Protéger de la chaleur, du froid et des intempéries.

Surveiller la victime et lui parler régulièrement.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DOULEUR AU COU

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DOULEUR AU COU

Si la victime présente une **douleur du cou** à la suite d'un **traumatisme** (suspicion de traumatisme du rachis cervical) :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DOULEUR AU COU

Demander à la victime de ne pas bouger la tête.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DOULEUR AU COU

Demander à la victime de ne pas bouger la tête.

Faire alerter ou alerter les secours et appliquer leurs consignes.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DOULEUR AU COU

Demander à la victime de ne pas bouger la tête.

Faire alerter ou alerter les secours et appliquer leurs consignes.

Si possible **stabiliser le rachis cervical** dans la position où il se trouve en maintenant sa tête à deux mains.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DOULEUR AU COU

Demander à la victime de ne pas bouger la tête.

Faire alerter ou alerter les secours et appliquer leurs consignes.

Si possible **stabiliser le rachis cervical** dans la position où il se trouve en maintenant sa tête à deux mains.

Surveiller la victime et lui parler régulièrement.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DOULEUR AU COU

*Afin, si possible, de **stabiliser le rachis cervical** dans la position où se trouve la victime en lui maintenant la tête à deux mains*

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DOULEUR AU COU

Afin, si possible, de **stabiliser le rachis cervical** dans la position où se trouve la victime en lui maintenant la tête à deux mains

Se placer en **position stable** à genou dans l'axe de la victime, au niveau de sa tête.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DOULEUR AU COU

Afin, si possible, de **stabiliser le rachis cervical** dans la position où se trouve la victime en lui maintenant la tête à deux mains

Se placer en **position stable** à genou dans l'axe de la victime, au niveau de sa tête.

Placer les deux mains de chaque côté de sa tête pour la **maintenir** dans la position où elle se trouve.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

DOULEUR AU COU

Afin, si possible, de **stabiliser le rachis cervical** dans la position où se trouve la victime en lui maintenant la tête à deux mains

Se placer en **position stable** à genou dans l'axe de la victime, au niveau de sa tête.

Placer les deux mains de chaque côté de sa tête pour la **maintenir** dans la position où elle se trouve.

Pour diminuer la fatigue, il est possible de **prendre appui** avec les coudes sur le sol ou sur les genoux.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FRACTURE DE MEMBRE DÉPLACÉE

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FRACTURE DE MEMBRE DÉPLACÉE

Ne pas tenter de la réaligner.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

FRACTURE DE MEMBRE DÉPLACÉE

Ne pas tenter de la réaligner.

Faire alerter ou alerter les secours et appliquer les consignes.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FRACTURE DE MEMBRE DÉPLACÉE

Ne pas tenter de la réaligner.

Faire alerter ou alerter les secours et appliquer les consignes.

Surveiller la victime et lui parler régulièrement.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POINTS CLÉS

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POINTS CLÉS

Le **maintien de la tête** est efficace lorsque :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POINTS CLÉS

Le **maintien de la tête** est efficace lorsque :

Le sauveteur est en **position stable**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POINTS CLÉS

Le **maintien de la tête** est efficace lorsque :

Le sauveteur est en **position stable**.

Le maintien de la tête **limite** ses mouvements.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire



MAINTENANT, C'EST À VOUS.

Cas

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Conception, réalisation Mediaprev

En vertu de l'article L335-2, toute utilisation frauduleuse et tout détenteur frauduleux seront systématiquement poursuivis, qu'ils soient privés, publics ou organismes public.

L'éditeur ainsi que tous les auteurs ne peuvent être tenus responsables de l'utilisation ou de l'application par les lecteurs des indications mentionnées dans cet ouvrage.

@Beauvau_Alerte

@Beauvau_Alerte est le compte officiel du ministère de l'Intérieur qui vous informe lors d'un événement majeur de sécurité publique ou civile survenant en France, tels que :

Suspicion d'attentat

Alerte nucléaire

Émanation de produits dangereux

Rupture d'ouvrage hydraulique

Catastrophe naturelle (tempête, ouragan, séisme, éruption volcanique...)

Retrouvez sur ce compte les conseils comportementaux
et les consignes à respecter en fonction de la nature de l'événement.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Retour

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

CAS CONCRETS

Protection

- Alerte tweeter
- Voitures accidentées
- Voiture qui fume
- Personne au sol qui faisait le ménage

Alerte

- Voiture en feu sur l'autoroute
- Une plage
- Une plaine désertique

Hémorragies externes

- Blessure en forêt
- Blessure par tronçonneuse
- Coupure chez le boucher

Obstruction des voies aériennes

- Obstruction brutale

Brûlure

- Brûlure en cuisine
- Brûlure à la forge

Traumatisme

- Accident de la circulation
- Fracture dans la rue
- Fracture ouverte au hockey
- Jambe écrasée
- Chute d'échelle
- Chute d'une chaise

Plaie simple

- Genou écorché
- Coupure sous le pied

Plaie grave

- Morceau de verre dans le poignet
- Doigt sectionné (couteau)
- Doigt sectionné (atelier mécanique)
- Doigt sectionné (meuleuse)

Perte de connaissance

- Personne au sol
- Enfant au sol avec des médicaments

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Mairie de l’étourdi - 56013 ETOURDI

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Route du petit bois - 13000 PIN

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

13 Boulevard de la casse - 12 345 PLANTIN

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Mathieu CASTEL

12 Bâtiment de la Flaque - 71299 ELECTRICVILLE

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Autoroute des vacances

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Plage

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Plaine désertique

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Chemin de Cornillon, direction d'Arechetaz - 73998 BATONNET

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Forêt de Chambaran - 73999 BUCHET

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Rue de la goutelette - 23999 COUTOZ

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Impasse du bonbon - 14012 PADER

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Mathieu CASTEL

Madame THERMIC - 90 Rue Chof - Bâtiment le Calore - 2ème étage - 83 999 FOUR-SUR-MER

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Impasse du chaudron - 22124 METALLIER

Mathieu CASTEL



Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

7 Rue de la Madeleine - 39299 RISQUIN

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Chemin piétonnier de la mer - 56999 SLALOMÉE

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Stade de la Crosse - 38999 HOCKEY

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

72 Villa des Piliers - 59725 CHUTÉ

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Mathieu CASTEL

65 Zone Artisanale des Hauts - 13190 ECHELLE

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

5 rue de la chute - 56789 ESCABO

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Chemin du parc, 13190 ALLAUCH

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Plage des Coupes - 11999 VERSEIN

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Rue de la terrasse - 12999 VERSÉE

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Traverse du hachoir - 45999 COUTELARD

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

33 Rue de la Section - 33000 COUPERET

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

54 Avenue de la meuleuse - 85699 FERAILLANT

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

15 boulevard de l'assommoir - 32999 MORPHÉ

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

1 Villa du Médoc - Chemin du dormeur - 02999 PLESSE

Mathieu CASTEL

Sommaire cas concrets

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

POURQUOI APPELER LE 15 ?

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POURQUOI APPELER LE 15 ?

Le Service d'aide médicale urgente (SAMU) peut être appelé pour obtenir l'intervention d'une équipe médicale lors d'une situation de détresse vitale, ainsi que pour être redirigé vers un organisme de permanence de soins (médecine générale, transport ambulancier...)

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

J'appelle le **15** dans les cas suivants :



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

J'appelle le **15** dans les cas suivants :

Besoin médical urgent



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

J'appelle le **15** dans les cas suivants :

- Besoin médical urgent
- Malaise



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

J'appelle le **15** dans les cas suivants :

- Besoin médical urgent
- Malaise
- Coma



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

J'appelle le **15** dans les cas suivants :

- Besoin médical urgent
- Malaise
- Coma
- Hémorragie



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

J'appelle le **15** dans les cas suivants :

- Besoin médical urgent
- Malaise
- Coma
- Hémorragie
- Douleur thoracique



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

J'appelle le **15** dans les cas suivants :

- Besoin médical urgent
- Malaise
- Coma
- Hémorragie
- Douleur thoracique
- Difficultés respiratoires



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

J'appelle le **15** dans les cas suivants :

- Besoin médical urgent
- Malaise
- Coma
- Hémorragie
- Douleur thoracique
- Difficultés respiratoires
- Quand une personne ne respire plus



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

J'appelle le **15** dans les cas suivants :

- Besoin médical urgent
- Malaise
- Coma
- Hémorragie
- Douleur thoracique
- Difficultés respiratoires
- Quand une personne ne respire plus
- Quand vous vous trouvez en présence d'un brûlé



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

J'appelle le **15** dans les cas suivants :

- Besoin médical urgent
- Malaise
- Coma
- Hémorragie
- Douleur thoracique
- Difficultés respiratoires
- Quand une personne ne respire plus
- Quand vous vous trouvez en présence d'un brûlé
- Intoxication



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Le SAMU reçoit près de **2 500 appels par jour**.

15

Secours médicalisés

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Le SAMU reçoit près de **2 500 appels par jour**.

Ce nombre d'appels reçus ne correspond cependant pas **forcément** à des situations d'urgence.

15

Secours médicalisés

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Le SAMU reçoit près de **2 500 appels par jour**.

Ce nombre d'appels reçus ne correspond cependant pas **forcément** à des situations d'urgence.

On estime que, **dans plus de 30 % des cas**, la réponse apportée consiste seulement en une **information ou un conseil médical**.

15

Secours médicalisés

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

POURQUOI APPELER LE 18 ?



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POURQUOI APPELER LE 18 ?

Les **sapeurs-pompiers** peuvent être appelés pour signaler une **situation de péril ou un accident** concernant des biens ou des personnes et obtenir leur intervention rapide.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

J'appelle le **18** dans les cas suivants :



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

*J'appelle le **18** dans les cas suivants :*

Incendie



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

*J'appelle le **18** dans les cas suivants :*

Incendie

Fuite de gaz



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

J'appelle le **18** dans les cas suivants :

Incendie

Fuite de gaz

Risque d'effondrement



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

*J'appelle le **18** dans les cas suivants :*

- Incendie
- Fuite de gaz
- Risque d'effondrement
- Ensevelissement



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

J'appelle le **18** dans les cas suivants :

Incendie

Fuite de gaz

Risque d'effondrement

Ensevelissement

Brûlure



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

*J'appelle le **18** dans les cas suivants :*

- Incendie
- Fuite de gaz
- Risque d'effondrement
- Ensevelissement
- Brûlure
- Électrocution



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

J'appelle le **18** dans les cas suivants :

- Incendie
- Fuite de gaz
- Risque d'effondrement
- Ensevelissement
- Brûlure
- Électrocution
- Accident de la route...



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Chaque année, près de **4 300 000 interventions** sont réalisées par les sapeurs-pompiers, soit **11 700 interventions** par jour.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

POURQUOI APPELER LE 112 ?

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

POURQUOI APPELER LE 112 ?

Un accident peut survenir n'importe quand et n'importe où, même lorsque vous visitez un pays de **l'Union européenne**.

112

N° d'urgence unique de l'Union Européenne

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POURQUOI APPELER LE 112 ?

Un accident peut survenir n'importe quand et n'importe où, même lorsque vous visitez un pays de **l'Union européenne**.

112

N° d'urgence unique de l'Union Européenne

Si vous êtes impliqué dans un accident ou que vous en êtes témoin, si vous remarquez un incendie ou apercevez un cambriolage, vous pouvez appeler le **112, numéro d'appel d'urgence européen**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POURQUOI APPELER LE 112 ?

Ce numéro **ne remplace pas les numéros d'urgence nationaux** existants : dans la plupart des pays, il cohabite avec ceux-ci.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POURQUOI APPELER LE 112 ?

Ce numéro **ne remplace pas les numéros d'urgence nationaux** existants : dans la plupart des pays, il cohabite avec ceux-ci.

Le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Roumanie ont même choisi le 112 comme **principal numéro d'urgence national**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POURQUOI APPELER LE 112 ?

Ce numéro **ne remplace pas les numéros d'urgence nationaux** existants : dans la plupart des pays, il cohabite avec ceux-ci.

Le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Roumanie ont même choisi le 112 comme **principal numéro d'urgence national**.

Le 112 existe également dans certains pays en dehors de l'UE (comme la Suisse et l'Afrique du Sud) et il est disponible dans le monde entier sur **les réseaux mobiles de GSM**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

J'appelle le 112
pour toute urgence nécessitant :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

J'appelle le 112
pour toute urgence nécessitant :

Une **ambulance**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

J'appelle le 112
pour toute urgence nécessitant :

Une **ambulance**

Les services **d'incendie**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

J'appelle le 112

pour toute urgence nécessitant :

Une **ambulance**

Les services **d'incendie**

La **police**

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

Retour

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

POURQUOI APPELER LE 114 ?

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POURQUOI APPELER LE 114 ?

Toute **personne sourde ou malentendante**, victime ou témoin d'une situation d'urgence qui nécessite l'intervention des services de secours, peut désormais composer le « 114 », numéro gratuit, ouvert 7/7, 24h/24.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POURQUOI APPELER LE 114 ?

Toute **personne sourde ou malentendante**, victime ou témoin d'une situation d'urgence qui nécessite l'intervention des services de secours, peut désormais composer le « 114 », numéro gratuit, ouvert 7/7, 24h/24.

Numéro d'appel accessible par **SMS, fax, visio et tchat**, réservé aux sourds et malentendants (réception et orientation des personnes malentendantes vers les autres numéros d'urgence).

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

POURQUOI APPELER LE 114 ?

Également destiné aux personnes qui souhaitent alerter les secours dans le cadre de violences intrafamiliales et qui **ne peuvent pas parler à voix haute**.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Retour

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

197

N° Risque attentat

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

Devant une **attaque terroriste** ou une **situation de violence**,
le sauveteur tentera d'appliquer les consignes nationales de sécurité
éditées par le Ministère de l'Intérieur.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

Devant une **attaque terroriste** ou une **situation de violence**,
le sauveteur tentera d'appliquer les consignes nationales de sécurité
éditées par le Ministère de l'Intérieur.

Ces consignes sont disponibles sur internet
« Réagir en cas d'attaque terroriste » :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

Devant une **attaque terroriste** ou une **situation de violence**,
le sauveteur tentera d'appliquer les consignes nationales de sécurité
éditées par le Ministère de l'Intérieur.

Ces consignes sont disponibles sur internet
« Réagir en cas d'attaque terroriste » :

www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Retour

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

CAS PARTICULIER

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIER

La victime
présente des manifestations
qui peuvent évoquer une
maladie infectieuse
respiratoire (grippe,
Covid-19, etc.) :

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIER

Appeler son médecin traitant.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIER

Appeler son médecin traitant.

Respecter les **mesures barrières** et de distanciation physique.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

CAS PARTICULIER

Appeler son médecin traitant.

Respecter les **mesures barrières** et de distanciation physique.

Si la victime a du mal à respirer au repos ou à l'effort ou présente les signes d'une urgence vitale, **appeler un numéro d'urgence**.



© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire

FR-ALERT

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FR-ALERT

Ce système fonctionne uniquement sur les smartphones compatibles **4G et 5G**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FR-ALERT

Ce système fonctionne uniquement sur les smartphones compatibles **4G et 5G**.

L'envoi de ces alertes se fera aussi via des ***SMS Géolocalisé*** pour les smartphone avec connexion **2G ou 3G**.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FR-ALERT

Ce système fonctionne uniquement sur les smartphones compatibles **4G et 5G**.

L'envoi de ces alertes se fera aussi via des ***SMS Géolocalisé*** pour les smartphone avec connexion **2G ou 3G**.

Il permet aux autorités ***d'envoyer rapidement les alertes*** sur des zones géographique très ciblées en cas de risque ou d'évènement majeurs.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FR-ALERT

Pour les smartphones en 4 et 5G, des **notifications d'alerte** seront envoyées, information d'un risque ou d'un évènement majeur, et pouvant contenir des informations sur son évolution, des indications sur la conduite à tenir ainsi qu'un lien renvoyant sur un site internet officiel pour obtenir des information supplémentaires.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

FR-ALERT

La **fin de l'alerte** sera signalée par une nouvelle notification.

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26
Sommaire

Retour

© MEDIAPREV 2026 - Version 13/13/26

Sommaire