DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE

By Mediaprev

OBJECTIFS DE LA FORMATION

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Savoir reconnaître une victime en arrêt cardio-ventilatoire.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Savoir reconnaître une victime en arrêt cardio-ventilatoire.
- Pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Savoir reconnaître une victime en arrêt cardio-ventilatoire.
- Pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire.
- Mettre en place un Défibrillateur Automatisé Externe dans des conditions de sécurité optimales.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

PROGRAMME

Faire alerter ou alerter

La victime ne répond pas et ne respire pas



QCM

QCM (Corrections)

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

FAIRE ALERTER OU ALERTER

- Objectifs
- Les différents services de secours
- Les différents moyens d'alerte
- Quelles informations donner ?

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

OBJECTIFS

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

OBJECTIFS

Savoir assurer la transmission de l'alerte au service d'urgence le plus adapté.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

18

Pompiers

15

Secours médicalisés

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

18

Pompiers

15

Secours médicalisés

112

N° Urgence UE

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

N° 197

18

Pompiers

15

Secours médicalisés

112

N° Urgence UE

114

N° Fax ou SMS

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LES DIFFÉRENTS MOYENS D'ALERTE

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LES DIFFÉRENTS MOYENS D'ALERTE

Téléphone
portable
ou fixe

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LES DIFFÉRENTS MOYENS D'ALERTE

Téléphone
portable
ou fixe

Radio
portative

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LES DIFFÉRENTS MOYENS D'ALERTE

Téléphone
portable
ou fixe

Radio
portative

Borne
sur route et
autoroute

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Quelles
informations
donner ?

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



Nom

Numéro de téléphone

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



Nom

Numéro de téléphone



Nature du problème

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



Nom

Numéro de téléphone

Nature du problème

Risques éventuels

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



Nom

Numéro de téléphone



Nature du problème

Risques éventuels

Localisation précise

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



Nom

Numéro de téléphone



Nature du problème

Risques éventuels

Localisation précise



Nombre de victimes

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



Nom

Numéro de téléphone



Nature du problème

Risques éventuels

Localisation précise



Nombre de victimes

État des victimes

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



Nom

Numéro de téléphone

Nature du problème

Risques éventuels

Localisation précise

Nombre de victimes

État des victimes

Premières mesures et gestes effectués

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Nom

Numéro de téléphone



Nature du problème



Risques éventuels

Localisation précise



Nombre de victimes

État des victimes

Premières mesures et gestes effectués

Répondre aux questions de l'opérateur

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Lorsque l'alerte est transmise par un témoin, il est important de ***s'assurer que celle-ci a été correctement transmise***.



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA VICTIME NE RÉPOND PAS ET NE RESPIRE PAS

Objectifs

Que feriez-vous ?

Conduite à tenir

Chez l'adulte

Chez l'enfant

Chez le nourrisson

Cas particuliers

Le défibrillateur

Cas particuliers défibrillateur

Les points clés

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

OBJECTIFS

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

OBJECTIFS

Identifier l'arrêt cardiaque et mettre en œuvre une réanimation cardio-pulmonaire, avec ou sans défibrillateur.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

QUE FERIEZ-VOUS ?

Stéphanie est technicienne de surface dans une compagnie d'assurance. Alors qu'elle passe la serpillère dans une pièce, Stéphanie trébuche sur le câble d'une multiprise restée branchée, renverse le seau d'eau et **s'électrise**.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

QUE FERIEZ-VOUS ?

Que pourrait-on faire pour **éviter** que cela ne se reproduise ?

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Les actions de **prévention**

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Les actions de **prévention**

Éviter l'utilisation de multiprise.



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Les actions de **prévention**

Éviter l'utilisation de multiprise.

Débrancher les appareils électriques avant de nettoyer le sol.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Les actions de **protection**

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Les actions de **protection**

Couper le courant *(sans toucher la victime)*.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Les actions de **protection**

Couper le courant (sans toucher la victime).

Éloigner les obstacles (câble au sol...)...

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Le **système circulatoire** permet de faire circuler le sang à travers le corps afin d'alimenter en oxygène ses cellules et de faire fonctionner les différents systèmes.



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Le **système circulatoire** permet de faire circuler le sang à travers le corps afin d'alimenter en oxygène ses cellules et de faire fonctionner les différents systèmes.

Une maladie ou un traumatisme peuvent engendrer une **défaillance** du système circulatoire.



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Le **système circulatoire** permet de faire circuler le sang à travers le corps afin d'alimenter en oxygène ses cellules et de faire fonctionner les différents systèmes.



Une maladie ou un traumatisme peuvent engendrer une **défaillance** du système circulatoire.

Une **prise en charge rapide et efficace** augmente les chances de survie de la victime.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Chaque minute gagnée représente environ **10 % de chances** de survie supplémentaire.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONDUITE À TENIR

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONDUITE À TENIR

Demander de l'aide si vous êtes seul.



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONDUITE À TENIR

Demander de l'aide si vous êtes seul.

Installer la victime sur le dos, en **position horizontale**, sur une surface rigide, de préférence.



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONDUITE À TENIR

Demander de l'aide si vous êtes seul.

Installer la victime sur le dos, en **position horizontale**, sur une surface rigide, de préférence.

Se placer auprès de la victime à genoux et dénuder le torse de la victime, si possible.



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONDUITE À TENIR

Contrôler
la conscience.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONDUITE À TENIR

Contrôler
la respiration.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONDUITE À TENIR

En l'absence de respiration ou si la respiration est anormale : **débuter une RCP**.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONDUITE À TENIR

En l'absence de respiration ou si la respiration est anormale : **débuter une RCP**.

Une **respiration agonique** (Gasp) est considérée comme un arrêt cardiaque.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONDUITE À TENIR

Un **tiers** est présent

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONDUITE À TENIR

Un **tiers** est présent

Faire alerter les secours et réclamer un **défibrillateur**

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONDUITE À TENIR

Un **tiers** est présent

Faire alerter les secours et réclamer un **défibrillateur**

Aucun tiers n'est présent

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONDUITE À TENIR

Un **tiers** est présent

Faire alerter les secours et réclamer un **défibrillateur**

Aucun tiers n'est présent

Alerter les secours en mettant le téléphone sur le mode haut-parleur et débuter la réanimation

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONDUITE À TENIR

Un **tiers** est présent

Faire alerter les secours et réclamer un **défibrillateur**

Aucun tiers n'est présent

Alerter les secours en mettant le téléphone sur le mode haut-parleur et débuter la réanimation

Le service de secours pourra aider le sauveteur en donnant des **instructions** téléphoniques.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONDUITE À TENIR

En attendant que les services de secours répondent :

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONDUITE À TENIR

En attendant que les services de secours répondent :

Faire mettre en œuvre ou mettre en œuvre le **défibrillateur** le plus tôt possible et **suivre ses indications**.



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONDUITE À TENIR

En l'absence de défibrillateur visible

(à moins de 10 secondes du sauveteur)

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONDUITE À TENIR

En l'absence de défibrillateur visible

(à moins de 10 secondes du sauveteur)

Pratiquer une **RCP**.



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONDUITE À TENIR

En l'absence de défibrillateur visible

(à moins de 10 secondes du sauveteur)

Pratiquer une **RCP**.

Poursuivre la réanimation jusqu'au relais par les **services de secours**.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONDUITE À TENIR

En l'absence de défibrillateur visible

(à moins de 10 secondes du sauveteur)

Pratiquer une **RCP**.

Poursuivre la réanimation jusqu'au relais par les **services de secours**.

En présence de **plusieurs sauveteurs**, se relayer toutes les 2 minutes sans interrompre les compressions thoraciques en se remplaçant lors de l'analyse du défibrillateur.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONDUITE À TENIR

Dans certains cas, la victime peut présenter des mouvements respiratoires anarchiques et bruyants : La **Respiration agonique** (Gasp). Dans ce cas, la respiration est inefficace.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONDUITE À TENIR

Dans certains cas, la victime peut présenter des mouvements respiratoires anarchiques et bruyants : La **Respiration agonique** (Gasp). Dans ce cas, la respiration est inefficace.

Si la victime ne respire pas ou inefficacement ou bien en cas de doute, **faire alerter** ou alerter (en l'absence de témoin) **et mettre en œuvre** les techniques de réanimation.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Chez **l'adulte**

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Chez **l'adulte**

Réaliser **30 compressions** au milieu du sternum

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Chez **l'adulte**

1

Réaliser **30 compressions** au milieu du sternum

Après les 30 compressions

2

Réaliser **2 insufflations** par la bouche

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Chez **l'adulte**

1

Réaliser **30 compressions** au milieu du sternum

Après les 2 insufflations

2

Réaliser **2 insufflations** par la bouche

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Chez **l'adulte**

1

Réaliser **30 compressions** au milieu du sternum

Après les 30 compressions

Après les 2 insufflations

2

Réaliser **2 insufflations** par la bouche

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE

Les compressions sont réalisées, bras tendus et parfaitement verticaux, au **centre du thorax**, sur la ligne médiane, sur la moitié inférieure du sternum.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE

Les compressions sont réalisées, bras tendus et parfaitement verticaux, au **centre du thorax**, sur la ligne médiane, sur la moitié inférieure du sternum.



Placer l'autre main au-dessus de la première en **entrecroisant les doigts** des deux mains pour éviter d'appuyer sur les côtes.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE

L'appui doit être suffisant afin d'obtenir un **enfoncement du sternum** de 5 à 6 cm.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE

L'appui doit être suffisant afin d'obtenir un **enfoncement du sternum** de 5 à 6 cm.

Réaliser ces compressions à une vitesse de **100 à 120/minute** sur une surface rigide, de préférence.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS

Libérer les voies aériennes.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS

Libérer les voies aériennes.

Maintenir la tête en arrière avec le talon de la main sur le front.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS

Libérer les voies aériennes.

Maintenir la tête en arrière avec le talon de la main sur le front.

Pincer le nez de la victime entre le pouce et l'index avec cette même main.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS

Libérer les voies aériennes.

Maintenir la tête en arrière avec le talon de la main sur le front.

Pincer le nez de la victime entre le pouce et l'index avec cette même main.

Avec l'autre main, **ouvrir la bouche** de la victime et maintenir le menton élevé.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS

Après avoir inspiré sans excès, mettre sa bouche autour de celle de la victime, de façon **étanche**.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS

Après avoir inspiré sans excès, mettre sa bouche autour de celle de la victime, de façon **étanche**.

Souffler progressivement *(une seconde environ)* jusqu'au soulèvement de la cage thoracique.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS

Après avoir inspiré sans excès, mettre sa bouche autour de celle de la victime, de façon **étanche**.

Souffler progressivement (une seconde environ) jusqu'au soulèvement de la cage thoracique.

Pendant que la poitrine de la victime s'affaisse, reprendre son souffle avant de réaliser la **deuxième insufflation** tout en maintenant la bascule de la tête de la victime en arrière.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Chez **l'enfant et le nourrisson**, la conduite à tenir est la même que chez l'adulte, mais il convient de suivre les **recommandations** suivantes :

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Chez **l'enfant**

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Chez **l'enfant**

Débuter
la RCP par
5 insufflations initiales.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Chez **l'enfant**

Réaliser **15 compressions** au milieu du sternum

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Chez **l'enfant**

1

Réaliser **15 compressions** au milieu du sternum

Après les 15 compressions

2

Réaliser **2 insufflations** par la bouche

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Chez **l'enfant**

1

Réaliser **15 compressions** au milieu du sternum

Après les 2 insufflations

2

Réaliser **2 insufflations** par la bouche

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Chez **l'enfant**

1

Réaliser **15 compressions** au milieu du sternum

Après les 15 compressions

Après les 2 insufflations

2

Réaliser **2 insufflations** par la bouche

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE CHEZ L'ENFANT

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE CHEZ L'ENFANT

Appuyer au centre du thorax, sur la ligne médiane, en plaçant le talon d'une main une largeur de doigt au-dessus de la ligne du bas du sternum, à la jonction des dernières côtes : l'enfoncement doit être d'un tiers du thorax (environ 5cm).





© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE CHEZ L'ENFANT

Réaliser ces compressions à une vitesse
de **100 à 120/minute** sur un plan dur, si possible.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE CHEZ L'ENFANT

Réaliser ces compressions à une vitesse de **100 à 120/minute** sur un plan dur, si possible.

La compression ne nécessite **qu'une seule main**.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE CHEZ L'ENFANT

Réaliser ces compressions à une vitesse de **100 à 120/minute** sur un plan dur, si possible.

La compression ne nécessite **qu'une seule main**.

Pendant la RCP, la main qui ne comprime pas reste **posée sur le front de la victime** pour maintenir les voies aériennes libres.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE CHEZ L'ENFANT

Si la victime (enfant) est grande ou si le sauveteur est petit et n'a pas suffisamment de force, il peut être utile d'utiliser **la même technique que chez l'adulte**.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Dans tous les cas, il est possible de **changer la personne ou la main** (enfant) qui effectue les compressions **toutes les 2 minutes** environ, voire plus fréquemment, si le sauveteur perçoit des signes de fatigues et si un autre sauveteur peut prendre le relais.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS CHEZ L'ENFANT

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS CHEZ L'ENFANT

Pratiquer
2 insufflations en
respectant les mêmes
techniques que l'adulte
(en insufflant moins d'air).

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Chez le **nourrisson**

(la conduite à tenir reste identique à celle de l'enfant.)

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Chez le **nourrisson**

(la conduite à tenir reste identique à celle de l'enfant.)

De par sa morphologie, les **gestes à réaliser** face à un nourrisson en arrêt cardio-respiratoire sont **différents**.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Chez le **nourrisson**

(la conduite à tenir reste identique à celle de l'enfant.)

Débuter
la RCP par
5 insufflations initiales.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Chez le **nourrisson**

(la conduite à tenir reste identique à celle de l'enfant.)

1

Réaliser **15 compressions** au milieu du sternum

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Chez le **nourrisson**

(la conduite à tenir reste identique à celle de l'enfant.)

1

Réaliser **15 compressions** au milieu du sternum

Après les 15 compressions

2

Réaliser **2 insufflations** par la bouche et le nez

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Chez le **nourrisson**

(la conduite à tenir reste identique à celle de l'enfant.)

1

Réaliser **15 compressions** au milieu du sternum

Après les 2 insufflations

2

Réaliser **2 insufflations** par la bouche et le nez

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Chez le **nourrisson**

(la conduite à tenir reste identique à celle de l'enfant.)

1

Réaliser **15 compressions** au milieu du sternum

Après les 15 compressions

Après les 2 insufflations

2

Réaliser **2 insufflations** par la bouche et le nez

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE CHEZ LE NOURRISSON

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE CHEZ LE NOURRISSON

Les compressions sont réalisées avec la **pulpe de deux doigts**, une largeur de doigt au-dessus du repère constitué par le bas du sternum sur la jonction des dernières côtes.



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE CHEZ LE NOURRISSON

Les compressions sont réalisées avec la **pulpe de deux doigts**, une largeur de doigt au-dessus du repère constitué par le bas du sternum sur la jonction des dernières côtes.



L'appui doit être suffisant afin d'obtenir un enfoncement du sternum équivalent à un **tiers du thorax** (environ 4 cm).

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE CHEZ LE NOURRISSON

Les compressions sont réalisées avec la **pulpe de deux doigts**, une largeur de doigt au-dessus du repère constitué par le bas du sternum sur la jonction des dernières côtes.



L'appui doit être suffisant afin d'obtenir un enfoncement du sternum équivalent à un **tiers du thorax** (environ 4 cm).

Réaliser ces compressions à une vitesse de **100 à 120/minute** et sur une surface rigide, de préférence.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS CHEZ LE NOURRISSON

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS CHEZ LE NOURRISSON

Libérer les voies aériennes en plaçant et en maintenant la tête du nourrisson en **position neutre**.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS CHEZ LE NOURRISSON

Libérer les voies aériennes en plaçant et en maintenant la tête du nourrisson en **position neutre**.

Pratiquer les **2 insufflations** en englobant la bouche et le nez du nourrisson.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS CHEZ LE NOURRISSON

Libérer les voies aériennes en plaçant et en maintenant la tête du nourrisson en **position neutre**.

Pratiquer les **2 insufflations** en englobant la bouche et le nez du nourrisson.

Insuffler **progressivement** jusqu'à ce que la poitrine du nourrisson commence à se soulever (durant environ 1 seconde).

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS CHEZ L'ADULTE, L'ENFANT ET LE NOURRISSON

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS CHEZ L'ADULTE, L'ENFANT ET LE NOURRISSON

Faire des insufflations **lentes et progressives**.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS CHEZ L'ADULTE, L'ENFANT ET LE NOURRISSON

Faire des insufflations **lentes et progressives**.

Stopper dès le soulèvement de la poitrine.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DES INSUFFLATIONS CHEZ L'ADULTE, L'ENFANT ET LE NOURRISSON

Faire des insufflations **lentes et progressives**.

Stopper dès le soulèvement de la poitrine.

Réaliser les 2 insufflations **en moins de 5 secondes.**

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CAS PARTICULIERS

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CAS PARTICULIERS

Le ventre et la poitrine de la victime ne se soulèvent pas lors des insufflations :

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CAS PARTICULIERS

Le ventre et la poitrine de la victime ne se soulèvent pas lors des insufflations :

Vérifier que la libération des voies aériennes est correctement effectuée.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CAS PARTICULIERS

Le ventre et la poitrine de la victime ne se soulèvent pas lors des insufflations :

Vérifier que la libération des voies aériennes est correctement effectuée.

Vérifier que les insufflations sont parfaitement étanches, sans fuite d'air.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CAS PARTICULIERS

Le ventre et la poitrine de la victime ne se soulèvent pas lors des insufflations :

Vérifier que la libération des voies aériennes est correctement effectuée.

Vérifier que les insufflations sont parfaitement étanches, sans fuite d'air.

Vérifier qu'aucun corps étranger ne gêne ou le retirer avec les doigts.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CAS PARTICULIERS

Si les insufflations **ne peuvent pas être effectuées**

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CAS PARTICULIERS

Si les insufflations **ne peuvent pas être effectuées**

Vomissement

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CAS PARTICULIERS

Si les insufflations **ne peuvent pas être effectuées**

- Vomissement
- Répulsion

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CAS PARTICULIERS

Si les insufflations **ne peuvent pas être effectuées**

- Vomissement
- Répulsion
- Covid-19

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CAS PARTICULIERS

Si les insufflations **ne peuvent pas être effectuées**

- Vomissement
- Répulsion
- Covid-19
- Traumatisme facial...

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

CAS PARTICULIERS

Si les insufflations **ne peuvent pas être effectuées**

- Vomissement
- Répulsion
- Covid-19
- Traumatisme facial...

Le sauveteur continue les **compressions thoraciques seules**.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



LE DÉFIBRILLATEUR



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



LE DÉFIBRILLATEUR

Le défibrillateur est un appareil capable **d'analyser l'activité électrique du cœur** et de détecter une éventuelle anomalie.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



LE DÉFIBRILLATEUR

Le défibrillateur est un appareil capable **d'analyser l'activité électrique du cœur** et de détecter une éventuelle anomalie.

Celui-ci proposera (ou délivrera) alors un **choc électrique** afin de restaurer une activité cardiaque efficace.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



LE DÉFIBRILLATEUR

Le défibrillateur est un appareil capable **d'analyser l'activité électrique du cœur** et de détecter une éventuelle anomalie.

Celui-ci proposera (ou délivrera) alors un **choc électrique** afin de restaurer une activité cardiaque efficace.

Cet appareil est d'une importance capitale lors de **l'arrêt cardiaque**.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



LE DÉFIBRILLATEUR

Le défibrillateur est un appareil capable **d'analyser l'activité électrique du cœur** et de détecter une éventuelle anomalie.

Celui-ci proposera (ou délivrera) alors un **choc électrique** afin de restaurer une activité cardiaque efficace.

Cet appareil est d'une importance capitale lors de **l'arrêt cardiaque**.

Cependant, il ne se substitue pas aux techniques de **réanimation cardio-pulmonaire**.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



LE DÉFIBRILLATEUR

DAE Défibrillateur automatique externe

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



LE DÉFIBRILLATEUR

DAE Défibrillateur automatique externe

DEA
Défibrillateur entièrement automatique

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



LE DÉFIBRILLATEUR

DAE Défibrillateur automatique externe

DEA
Défibrillateur entièrement automatique

DSA
Défibrillateur semi automatique

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



COMPOSITION D'UN « KIT DÉFIBRILLATEUR »

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



COMPOSITION D'UN « KIT DÉFIBRILLATEUR »

Paire d'électrodes autocollantes prégélifiées à usage unique



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



COMPOSITION D'UN « KIT DÉFIBRILLATEUR »

Paire d'électrodes autocollantes prégélifiées à usage unique



Paire de ciseaux (afin de dénuder la poitrine de la victime)

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



COMPOSITION D'UN « KIT DÉFIBRILLATEUR »

Paire d'électrodes autocollantes prégélifiées à usage unique



Paire de ciseaux (afin de dénuder la poitrine de la victime)

Compresses (afin de sécher la poitrine de la victime si besoin)

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



COMPOSITION D'UN « KIT DÉFIBRILLATEUR »

Paire d'électrodes autocollantes prégélifiées à usage unique



Paire de ciseaux (afin de dénuder la poitrine de la victime)

Compresses (afin de sécher la poitrine de la victime si besoin)

Rasoir jetable (afin de raser les poils de la victime sur la zone de pose des électrodes)

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



OÙ PEUT-ON TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR ?



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



OÙ PEUT-ON TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR ?

Halls d'aéroports et avions



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



OÙ PEUT-ON TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR ?

Halls d'aéroports et avions

Halls de gares et certains trains



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



OÙ PEUT-ON TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR ?

- Halls d'aéroports et avions
- Halls de gares et certains trains
- Grands magasins, centres commerciaux



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



OÙ PEUT-ON TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR ?

- Halls d'aéroports et avions
- Halls de gares et certains trains
- Grands magasins, centres commerciaux
- Lieux de travail



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



OÙ PEUT-ON TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR ?

- Halls d'aéroports et avions
- Halls de gares et certains trains
- Grands magasins, centres commerciaux
- Lieux de travail
- Établissements sportifs et salles polyvalentes



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



OÙ PEUT-ON TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR ?

Des **applications** permettant de localiser un défibrillateur existent.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



OÙ PEUT-ON TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR ?

Des **applications** permettant de localiser un défibrillateur existent.

Il est conseillé d'avoir en permanence **accès sur son téléphone** à une de ces applications.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



OÙ PEUT-ON TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR ?

Ces appareils sont généralement placés dans des **armoires vitrées murales** repérées par une signalétique aisément reconnaissable.



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



COMMENT L'INSTALLER ?

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



COMMENT L'INSTALLER ?

Dès réception du défibrillateur, le **mettre en marche**.



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



COMMENT L'INSTALLER ?

Dès réception du défibrillateur, le **mettre en marche**.

Suivre impérativement les **indications vocales ou visuelles**.



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



COMMENT L'INSTALLER ?

Enlever ou couper les vêtements recouvrant le torse de la victime.



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



COMMENT L'INSTALLER ?

Enlever ou couper les vêtements recouvrant le torse de la victime.

Coller fermement les électrodes sur la poitrine nue de la victime en respectant les indications portées sur celles-ci *(si nécessaire raser et/ou essuyer le torse de la victime)*.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



COMMENT L'INSTALLER ?

Enlever ou couper les vêtements recouvrant le torse de la victime.

Coller fermement les électrodes sur la poitrine nue de la victime en respectant les indications portées sur celles-ci *(si nécessaire raser et/ou essuyer le torse de la victime)*.

Les **connecter** au défibrillateur *(si besoin)*.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



COMMENT L'INSTALLER ?

Enlever ou couper les vêtements recouvrant le torse de la victime.

Coller fermement les électrodes sur la poitrine nue de la victime en respectant les indications portées sur celles-ci *(si nécessaire raser et/ou essuyer le torse de la victime)*.

Les **connecter** au défibrillateur *(si besoin)*.

Le défibrillateur lance alors l'analyse et demande de **ne pas toucher** la victime.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



COMMENT L'INSTALLER ?

DEA

Suivre ses instructions et s'assurer que **personne ne touche la victime** à partir de l'analyse afin que le DEA puisse éventuellement effectuer le choc en toute sécurité pour les personne situées autour de la victime.



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



COMMENT L'INSTALLER ?

DEA

Suivre ses instructions et s'assurer que **personne ne touche la victime** à partir de l'analyse afin que le DEA puisse éventuellement effectuer le choc en toute sécurité pour les personne situées autour de la victime.

DSA

Suivre ses instructions et, si un choc est nécessaire, **appuyer sur le bouton** permettant la délivrance du choc lorsque le DSA le demande.



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



CAS PARTICULIERS

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



CAS PARTICULIERS

Si la victime présente un ***stimulateur cardiaque*** *(cicatrice avec boitier sous la peau)* **ou que la famille informe de cela**

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



CAS PARTICULIERS

Si la victime présente un **stimulateur cardiaque** (cicatrice avec boitier sous la peau) **ou que la famille informe de cela**

Coller l'électrode à **un travers de main** de l'appareil (environ 8 cm de la bosse perçue).



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



CAS PARTICULIERS

La victime présente un **timbre autocollant médicamenteux** sur la zone de pose des électrodes

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



CAS PARTICULIERS

La victime présente un **timbre autocollant médicamenteux** sur la zone de pose des électrodes

Le décoller avant de poser l'électrode.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



CAS PARTICULIERS

Si la victime présente une **forte poitrine**

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



CAS PARTICULIERS

Si la victime présente une **forte poitrine**

Positionner l'électrode gauche latéralement **sous** le sein gauche.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



CAS PARTICULIERS

Si la victime présente une **forte poitrine**

Positionner l'électrode gauche latéralement **sous** le sein gauche.

Éviter autant que possible de la poser directement sur le sein.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



CAS PARTICULIERS

La victime est allongée sur un **sol mouillé** (ou son thorax est mouillé)

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



CAS PARTICULIERS

La victime est allongée sur un **sol mouillé** (ou son thorax est mouillé)

La mettre sur
une **surface sèche**
et sécher la victime.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



CAS PARTICULIERS

La victime est allongée sur ***une surface en métal***

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



CAS PARTICULIERS

La victime est allongée sur ***une surface en métal***

La **déplacer**
ou mettre un tissu
sous la victime.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



CAS PARTICULIERS

La victime **bouge**

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



CAS PARTICULIERS

La victime **bouge**

Vérifier que **personne ne la touche** et vérifier sa respiration.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



SI UN CHOC EST RECOMMANDÉ

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



SI UN CHOC EST RECOMMANDÉ

Le défibrillateur **annonce le choc** et demande de se tenir à distance.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



SI UN CHOC EST RECOMMANDÉ

Le défibrillateur **annonce le choc** et demande de se tenir à distance.

S'assurer que personne ne touche la victime.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



SI UN CHOC EST RECOMMANDÉ

Le défibrillateur **annonce le choc** et demande de se tenir à distance.

Laisser le défibrillateur délivrer le choc (DEA) ou appuyer sur le bouton **« choc »** clignotant quand l'appareil le demande (DSA).

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



SI UN CHOC EST RECOMMANDÉ

Le défibrillateur délivre le **choc**.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



SI UN CHOC EST RECOMMANDÉ

Le défibrillateur délivre le **choc**.

Débuter
ou reprendre
les manœuvres de
réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à la
prochaine analyse
(2 minutes) sans retirer
les électrodes.



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



SI UN CHOC N'EST PAS RECOMMANDÉ

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



SI UN CHOC N'EST PAS RECOMMANDÉ

Le défibrillateur propose de réaliser les manœuvres de **RCP**.



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



SI UN CHOC N'EST PAS RECOMMANDÉ

Le défibrillateur propose de réaliser les manœuvres de **RCP**.

Débuter
ou reprendre
les manœuvres de
réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à la
prochaine analyse
(2 minutes) sans retirer
les électrodes.



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



2

LA VICTIME NE RÉPOND PAS ET NE RESPIRE PAS

ATTENTION

Le défibrillateur ne doit jamais être éteint et les électrodes ne doivent jamais être décollées jusqu'à l'arrivée des secours *(même en cas d'amélioration de l'état de la victime)*.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



2

LA VICTIME NE RÉPOND PAS ET NE RESPIRE PAS

Respecter les **recommandations** sonores et éventuellement visuelles de l'appareil.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



POSE DU DÉFIBRILLATEUR SUR UN ENFANT OU UN NOURRISSON



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



POSE DU DÉFIBRILLATEUR SUR UN ENFANT OU UN NOURRISSON

Le défibrillateur peut s'installer également sur un enfant ou un nourrisson avec des **appareils adaptés** (électrodes enfants, réducteur d'énergie...).



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



POSE DU DÉFIBRILLATEUR SUR UN ENFANT OU UN NOURRISSON

Le défibrillateur peut s'installer également sur un enfant ou un nourrisson avec des **appareils adaptés** (électrodes enfants, réducteur d'énergie...).

La position des électrodes doit être **conforme** aux schémas du fabricant.



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



POSE DU DÉFIBRILLATEUR SUR UN ENFANT OU UN NOURRISSON

Le défibrillateur peut s'installer également sur un enfant ou un nourrisson avec des **appareils adaptés** (électrodes enfants, réducteur d'énergie...).



La position des électrodes doit être **conforme** aux schémas du fabricant.

Cependant, **si l'on utilise des électrodes adultes** (sauf contre-indication du fabricant), les électrodes se placeront, pour l'une, en avant au milieu du thorax et pour l'autre au milieu du dos.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LES POINTS CLÉS

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LES POINTS CLÉS

1

Masser



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LES POINTS CLÉS

1 Masser

2 Insuffler



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LES POINTS CLÉS

1 Masser

2 Insuffler

3 Défibriller





© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

MATÉRIEL RECOMMANDÉ

Masque

Paire de **ciseaux**

Paire de **gants**

Rasoir

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



QCM

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONSIGNES

Série de **10 questions** à choix multiples

1 seule réponse possible

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

1 Quel est le numéro d'alerte du SAMU ?

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

1 Quel est le numéro d'alerte du SAMU ?

A 18

B 15

C 17

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

2 L'analyse du rythme cardiaque a lieu :

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

2 L'analyse du rythme cardiaque a lieu :

A Avant la pose des électrodes sur la victime

B Après la pose des électrodes sur la victime

C Immédiatement après la délivrance d'un choc électrique

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

3

Les compressions thoraciques doivent être réalisées à un rythme de :

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

3 **Les compressions thoraciques doivent être réalisées à un rythme de :**

A Environ 50 compressions par minute

B Environ 100 compressions par minute

C Environ 150 compressions par minute

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

4 Sur un adulte, les compressions thoraciques se réalisent :

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

4 Sur un adulte, les compressions thoraciques se réalisent :

A Avec deux mains

B Avec une main

C Avec deux doigts

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

5 Lors de l'analyse par le défibrilateur, il convient de :

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

5 Lors de l'analyse par le défibrilateur, il convient de :

A Masser.

B Ne pas toucher la victime.

C Insuffler.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire



QCM

(CORRECTIONS)

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

CONSIGNES

Série de **10 questions** à choix multiples

1 seule réponse possible

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

1 Quel est le numéro d'alerte du SAMU ?

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

1 Quel est le numéro d'alerte du SAMU ?

A 18

B 15

C 17

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

1 Quel est le numéro d'alerte du SAMU ?

A 18

B 15

C 17

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

18

Pompiers

15

Secours médicalisés

112

N° Urgence UE

114

N° Fax ou SMS

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

2 L'analyse du rythme cardiaque a lieu :

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

2 L'analyse du rythme cardiaque a lieu :

A Avant la pose des électrodes sur la victime

B Après la pose des électrodes sur la victime

C Immédiatement après la délivrance d'un choc électrique

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

2 L'analyse du rythme cardiaque a lieu :

A Avant la pose des électrodes sur la victime

B Après la pose des électrodes sur la victime

C Immédiatement après la délivrance d'un choc électrique

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

COMMENT L'INSTALLER ?

Enlever ou couper les vêtements recouvrant le torse de la victime.

Coller fermement les électrodes sur la poitrine nue de la victime en respectant les indications portées sur celles-ci *(si nécessaire raser et/ou essuyer le torse de la victime)*.

Les **connecter** au défibrillateur *(si besoin)*.

Le défibrillateur lance alors l'analyse et demande de **ne pas toucher** la victime.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

3

Les compressions thoraciques doivent être réalisées à un rythme de :

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

3 Les compressions thoraciques doivent être réalisées à un rythme de :

A Environ 50 compressions par minute

B Environ 100 compressions par minute

C Environ 150 compressions par minute

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

3 Les compressions thoraciques doivent être réalisées à un rythme de :

A Environ 50 compressions par minute

B Environ 100 compressions par minute

C Environ 150 compressions par minute

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE

L'appui doit être suffisant afin d'obtenir un **enfoncement du sternum** de 5 à 6 cm.

Réaliser ces compressions à une vitesse de **100 à 120/minute** sur un plan dur, de préférence.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

4 Sur un adulte, les compressions thoraciques se réalisent :

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

4 Sur un adulte, les compressions thoraciques se réalisent :

A Avec deux mains

B Avec une main

C Avec deux doigts

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

4 Sur un adulte, les compressions thoraciques se réalisent :

A Avec deux mains

B Avec une main

C Avec deux doigts

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LA TECHNIQUE DU MASSAGE CARDIAQUE

Les compressions sont réalisées, bras tendus et parfaitement verticaux, au **centre du thorax**, sur la ligne médiane, sur la moitié inférieure du sternum.

Placer l'autre main au-dessus de la première en **entrecroisant les doigts** des deux mains pour éviter d'appuyer sur les côtes.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25
Sommaire

5 Lors de l'analyse par le défibrilateur, il convient de :

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

5 Lors de l'analyse par le défibrilateur, il convient de :

A Masser.

B Ne pas toucher la victime.

C Insuffler.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

5 Lors de l'analyse par le défibrilateur, il convient de :

A Masser.

B Ne pas toucher la victime.

C Insuffler.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

SI UN CHOC EST RECOMMANDÉ

Le défibrillateur **annonce le choc** et demande de se tenir à distance.

S'assurer que personne ne touche la victime.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Conception, réalisation Mediaprev
Illustrations Global S

En vertu de l'article L335-2, toute utilisation frauduleuse et tout détenteur frauduleux seront systématiquement poursuivis, qu'ils soient privés, publics ou organismes public.

L'éditeur ainsi que tous les auteurs ne peuvent être tenus responsables de l'utilisation ou de l'application par les lecteurs des indications mentionnées dans cet ouvrage.

POURQUOI APPELER LE 15 ?

15

Secours médicalisés

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

POURQUOI APPELER LE 15 ?

Le Service d'aide médicale urgente (SAMU) peut être appelé pour obtenir l'intervention d'une équipe médicale lors d'une situation de détresse vitale, ainsi que pour être redirigé vers un organisme de permanence de soins (médecine générale, transport ambulancier...)

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

J'appelle le **15** dans les cas suivants :



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

J'appelle le **15** dans les cas suivants :

Besoin médical urgent



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

J'appelle le **15** dans les cas suivants :

- Besoin médical urgent
- Malaise



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

J'appelle le **15** dans les cas suivants :

Besoin médical urgent

Malaise

Coma



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

J'appelle le **15** dans les cas suivants :

- Besoin médical urgent
- Malaise
- Coma
- Hémorragie



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

J'appelle le **15** dans les cas suivants :

- Besoin médical urgent
- Malaise
- Coma
- Hémorragie
- Douleur thoracique



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

J'appelle le **15** dans les cas suivants :

- Besoin médical urgent
- Malaise
- Coma
- Hémorragie
- Douleur thoracique
- Difficultés respiratoires



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

J'appelle le **15** dans les cas suivants :

- Besoin médical urgent
- Malaise
- Coma
- Hémorragie
- Douleur thoracique
- Difficultés respiratoires
- Quand une personne ne respire plus



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

J'appelle le **15** dans les cas suivants :

- Besoin médical urgent
- Malaise
- Coma
- Hémorragie
- Douleur thoracique
- Difficultés respiratoires
- Quand une personne ne respire plus
- Quand vous vous trouvez en présence d'un brûlé



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

J'appelle le **15** dans les cas suivants :

- Besoin médical urgent
- Malaise
- Coma
- Hémorragie
- Douleur thoracique
- Difficultés respiratoires
- Quand une personne ne respire plus
- Quand vous vous trouvez en présence d'un brûlé
- Intoxication



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Le SAMU reçoit près de **2 500 appels par jour**.

15

Secours médicalisés

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Le SAMU reçoit près de **2 500 appels par jour**.

Ce nombre d'appels reçus ne correspond cependant pas **forcément** à des situations d'urgence.

15

Secours médicalisés

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Le SAMU reçoit près de **2 500 appels par jour**.

Ce nombre d'appels reçus ne correspond cependant pas **forcément** à des situations d'urgence.

On estime que, **dans plus de 30 % des cas**, la réponse apportée consiste seulement en une **information ou un conseil médical**.

15

Secours médicalisés

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Retour

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

POURQUOI APPELER LE 18 ?



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

POURQUOI APPELER LE 18 ?

18

Pompiers

Les ***sapeurs-pompiers*** peuvent être appelés pour signaler une ***situation de péril ou un accident*** concernant des biens ou des personnes et obtenir leur intervention rapide.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

*J'appelle le **18** dans les cas suivants :*



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

*J'appelle le **18** dans les cas suivants :*

Incendie



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

*J'appelle le **18** dans les cas suivants :*

Incendie

Fuite de gaz



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

*J'appelle le **18** dans les cas suivants :*

- Incendie
- Fuite de gaz
- Risque d'effondrement



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

*J'appelle le **18** dans les cas suivants :*

- Incendie
- Fuite de gaz
- Risque d'effondrement
- Ensevelissement



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

*J'appelle le **18** dans les cas suivants :*

- Incendie
- Fuite de gaz
- Risque d'effondrement
- Ensevelissement
- Brûlure



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

*J'appelle le **18** dans les cas suivants :*

- Incendie
- Fuite de gaz
- Risque d'effondrement
- Ensevelissement
- Brûlure
- Électrocution



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

*J'appelle le **18** dans les cas suivants :*

- Incendie
- Fuite de gaz
- Risque d'effondrement
- Ensevelissement
- Brûlure
- Électrocution
- Accident de la route...



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Chaque année, près de **4 300 000 interventions** sont réalisées par les sapeurs-pompiers, soit **11 700 interventions** par jour.



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Retour

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

POURQUOI APPELER LE 112 ?

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

POURQUOI APPELER LE 112 ?

Un accident peut survenir n'importe quand et n'importe où, même lorsque vous visitez un pays de **l'Union européenne**.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

POURQUOI APPELER LE 112 ?

Un accident peut survenir n'importe quand et n'importe où, même lorsque vous visitez un pays de **l'Union européenne**.

112

N° d'urgence unique de l'Union Européenne

Si vous êtes impliqué dans un accident ou que vous en êtes témoin, si vous remarquez un incendie ou apercevez un cambriolage, vous pouvez appeler le **112, numéro d'appel d'urgence européen**.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

POURQUOI APPELER LE 112 ?

Ce numéro **ne remplace pas les numéros d'urgence nationaux** existants : dans la plupart des pays, il cohabite avec ceux-ci.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

POURQUOI APPELER LE 112 ?

Ce numéro **ne remplace pas les numéros d'urgence nationaux** existants : dans la plupart des pays, il cohabite avec ceux-ci.

Le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Roumanie ont même choisi le 112 comme **principal numéro d'urgence national**.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

POURQUOI APPELER LE 112 ?

Ce numéro **ne remplace pas les numéros d'urgence nationaux** existants : dans la plupart des pays, il cohabite avec ceux-ci.

Le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Roumanie ont même choisi le 112 comme **principal numéro d'urgence national**.

Le 112 existe également dans certains pays en dehors de l'UE (comme la Suisse et l'Afrique du Sud) et il est disponible dans le monde entier sur **les réseaux mobiles de GSM**.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

J'appelle le 112

pour toute urgence nécessitant :

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

J'appelle le 112

pour toute urgence nécessitant :

Une **ambulance**

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

J'appelle le 112

pour toute urgence nécessitant :

Une **ambulance**

Les services **d'incendie**

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

J'appelle le 112
pour toute urgence nécessitant :

Une **ambulance**

Les services **d'incendie**

La **police**

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Retour

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

POURQUOI APPELER LE 114 ?

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

POURQUOI APPELER LE 114 ?

Toute **personne sourde ou malentendante**, victime ou témoin d'une situation d'urgence qui nécessite l'intervention des services de secours, peut désormais composer le « 114 », numéro gratuit, ouvert 7/7, 24h/24.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

POURQUOI APPELER LE 114 ?

Toute **personne sourde ou malentendante**, victime ou témoin d'une situation d'urgence qui nécessite l'intervention des services de secours, peut désormais composer le « 114 », numéro gratuit, ouvert 7/7, 24h/24.

Numéro d'appel accessible par **SMS, fax, visio et tchat**, réservé aux sourds et malentendants (réception et orientation des personnes malentendantes vers les autres numéros d'urgence).

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

POURQUOI APPELER LE 114 ?

Également destiné aux situations nécessitant de **ne pas faire de bruit** (attentat, situation de violence...).



© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Retour

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

197

N° Risque attentat

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

Devant une **attaque terroriste** ou une **situation de violence**,
le sauveteur tentera d'appliquer les consignes nationales de sécurité
éditées par le Ministère de l'Intérieur.

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

Devant une **attaque terroriste** ou une **situation de violence**,
le sauveteur tentera d'appliquer les consignes nationales de sécurité
éditées par le Ministère de l'Intérieur.

Ces consignes sont disponibles sur internet
« Réagir en cas d'attaque terroriste » :

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

LES DIFFÉRENTS SERVICES DE SECOURS

Devant une **attaque terroriste** ou une **situation de violence**,
le sauveteur tentera d'appliquer les consignes nationales de sécurité
éditées par le Ministère de l'Intérieur.

Ces consignes sont disponibles sur internet
« Réagir en cas d'attaque terroriste » :

www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire

Retour

© MEDIAPREV 2025 - Version 23/01/25

Sommaire